



STOSSGRIFF MIT FINGERPRINT

MIT ODER OHNE
LED-BELEUCHTUNG

Südmetail hat sein Sortiment an Stoßgriffen mit integriertem Fingerscan in verschiedenen Oberflächenvarianten und unterschiedlichen Lesegeräten erweitert.

Südmetail®



FINGERPRINT



Die IDENCOM AG spezialisiert sich in der Entwicklung und Herstellung von biometrischen Identifikations-Produkten, mit besonderem Fokus auf Fingerabdruckerkennung.

1999 wurde die IDENCOM AG Schweiz in Zürich gegründet. Der Fokus lag von Beginn an auf der Entwicklung von Produkten im Bereich der biometrischen Identifikation (Produktlinie BioKey®). Alle BioKey Produkte werden in Berlin hergestellt und von einem leistungsfähigen Entwicklungsteam weiterentwickelt.

(Quelle: www.idencom.com, 10/2024)

Stoßgriff Edelstahl-sat. mit Fräsung für Fingerscan Idencom für CMOS Sensor, 690-000-X, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 60 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1000 mm	LA 800 mm	37.35.6900
L 1300 mm	LA 1100 mm	37.35.6910
L 1500 mm	LA 1300 mm	37.35.6920

Stoßgriff Korsika Edelstahl-sat. mit Fräsung für Fingerscan Idencom für CMOS Sensor, 690-000-X, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 85 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 600 mm	LA 580 mm	37.33.7740
L 1200 mm	LA 1180 mm	37.33.7750
L 1400 mm	LA 1380 mm	37.33.7760
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.7770

Stoßgriff Korsika Schwarz matt Struktur mit Fräsung für Fingerscan Idencom für CMOS Sensor, 690-000-X, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 85 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 600 mm	LA 580 mm	37.33.7820
L 1200 mm	LA 1180 mm	37.33.7830
L 1400 mm	LA 1380 mm	37.33.7840
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.7850

Unsere Lieferung umfasst nur Stoßgriffe, keine Fingerprint-Lesegeräte!



Unsere Lieferung umfasst nur Stoßgriffe, keine Fingerprint-Lesegeräte!



FINGERPRINT



ekey startete im Jahr 2002 und ist heute Europas Nr. 1 bei Fingerprint-Zutrittslösungen. Denn während Schlüssel, Karten und Codes verloren, vergessen oder gestohlen werden können, ist der Finger immer dabei.

Seit mehr als 20 Jahren entwickelt ekey Zutrittslösungen für private Haushalte, Unternehmen und Organisationen. Was als Forschungsprojekt begann, ist heute einer der führenden Hersteller von biometrischer Zutrittskontrolle: Das österreichische Familienunternehmen ist mittlerweile europäischer Marktführer bei Fingerprint-Zutrittslösungen. Der Hauptsitz und die Produktion inklusive Forschung und Entwicklung befinden sich in Linz (Österreich). Weitere Standorte sind: Wien (Österreich), Deutschland, Liechtenstein/Schweiz, Italien und Slowenien. Insgesamt beschäftigt ekey damit über 100 Mitarbeiter. Die Produkte werden in mehr als 70 Länder weltweit exportiert, der Exportanteil liegt bei knapp 80 %. Wichtige Absatzmärkte neben der EU sind die USA, Indien und China.

(Quelle: www.ekey.net, 10/2024)

Stoßgriff Edelstahl-sat. mit Fräsung für Fingerscan ekey D-Line, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 60 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1000 mm	LA 800 mm	37.35.7450
L 1300 mm	LA 1100 mm	37.35.7460
L 1400 mm	LA 1200 mm	37.35.7440
L 1500 mm	LA 1300 mm	37.35.7470
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.35.7480
L 1800 mm	LA 1600 mm	37.35.7570

Stoßgriff Schwarzstahloptik mit Fräsung für Fingerscan ekey D-Line, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 60 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1000 mm	LA 800 mm	37.35.9420
L 1400 mm	LA 1200 mm	37.35.9450
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.35.9480

Stoßgriff Schwarz matt mit Fräsung für Fingerscan ekey D-Line, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 60 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1000 mm	LA 800 mm	37.35.9410
L 1400 mm	LA 1200 mm	37.35.9440
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.35.9470

Stoßgriff Schwarz matt Struktur mit Fräsung für Fingerscan ekey D-Line, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 60 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1400 mm	LA 1200 mm	37.35.9650
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.35.9500

Unsere Lieferung umfasst nur Stoßgriffe, keine Fingerprint-Lesegeräte!



FINGERPRINT



Stoßgriff Korsika Edelstahl-sat. mit Fräsung für Fingerscan ekey D-Line, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 85 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 600 mm	LA 580 mm	37.33.7700
L 1200 mm	LA 1180 mm	37.33.7710
L 1300 mm	LA 1280 mm	37.33.7860
L 1400 mm	LA 1380 mm	37.33.7720
L 1500 mm	LA 1480 mm	37.33.7880
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.7730

Stoßgriff Korsika Schwarz matt Struktur mit Fräsung für Fingerscan ekey D-Line, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 85 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 600 mm	LA 580 mm	37.33.7780
L 1200 mm	LA 1180 mm	37.33.7790
L 1300 mm	LA 1280 mm	37.33.7870
L 1400 mm	LA 1380 mm	37.33.7800
L 1500 mm	LA 1480 mm	37.33.7890
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.7810

Unsere Lieferung umfasst nur Stoßgriffe, keine Fingerprint-Lesegeräte!

Navkom Gmbh ist die Tochtergesellschaft des slowenischen Unternehmens Navkom d.o.o., das zu den führenden europäischen Unternehmen im Bereich der biometrischen Zutrittskontrolle gehört. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Wohnungen, Häuser und kleinere Unternehmen. Auf dem Markt bieten wir nicht nur unsere eigenen Lösungen an. Wir entwickeln und produzieren auch maßgeschneiderte Produkte für Türhersteller und Unternehmen, die sich mit Zutrittskontrollen beschäftigen.

(Quelle: www.navkom.si, 10/2024)

Stoßgriff Korsika Edelstahl-sat. mit Fräsung für Fingerscan Navkom, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 85 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1400 mm	LA 1380 mm	37.33.7540
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.7550

Stoßgriff Korsika Schwarz matt Struktur mit Fräsung für Fingerscan Navkom, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 85 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1400 mm	LA 1380 mm	37.33.7560
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.7570

Bitte beachten Sie, dass die Ausfräsung für die Fingerprint-Funktion an den Stoßgriffen nur mit dem Basismodell und dem entsprechenden Rahmen kompatibel ist.



Unsere Lieferung umfasst nur Stoßgriffe, keine Fingerprint-Lesegeräte!

FINGERPRINT

Navkom

sorex

Stoßgriff Edelstahl-sat. mit Fräsung für Fingerscan Navkom, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 60 mm, 2 Stützen 35,5 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1400 mm	LA 1200 mm	37.33.8500
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.33.8510

Stoßgriff Schwarz matt Struktur mit Fräsung für Fingerscan Navkom, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 60 mm, 2 Stützen 35,5 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1400 mm	LA 1200 mm	37.33.8540
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.33.8550

Bitte beachten Sie, dass die Ausfräsung für die Fingerprint-Funktion an den Stoßgriffen nur mit dem Basismodell und dem entsprechenden Rahmen kompatibel ist.

Unsere Lieferung umfasst nur Stoßgriffe, keine Fingerprint-Lesegeräte!

Über die letzten 20 Jahre, haben wir uns als Vorreiter in Sachen smarterer Zugangslösungen einen Namen gemacht. Das Team brennt für innovative Produkte, welche Hightech, Flexibilität und super einfache Handhabung kombinieren. Hier in Österreich tüfteln wir rund um die Uhr an neuen Ideen, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden immer bestens erfüllen.

Unser Sortiment ist sehr vielfältig – von Zylindern über Türklinken bis hin zu kompletten digitalen Zutrittssystemen haben wir alles im Angebot. (Quelle: www.sorex.eu, 10/2024)

Stoßgriff Korsika Edelstahl-sat. mit Fräsung für Fingerscan sorex, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 85 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1200 mm	LA 1180 mm	37.33.8400
L 1400 mm	LA 1380 mm	37.33.8410
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.8420

Stoßgriff Korsika Schwarz matt Struktur mit Fräsung für Fingerscan sorex, Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 85 mm, 2 Stützen

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 1200 mm	LA 1180 mm	37.33.8430
L 1400 mm	LA 1380 mm	37.33.8440
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.8450

LED-STOSSGRIFF:

mit Beleuchtung auf der Rückseite in MONO 600 warmweiß.
Verleiht einer jeden Haustüre das „Gewisse Etwas“.

**Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 20 mm, Wandabstand 60 mm,
inklusive LED-Montageschiene mit LED (Mono 600 warmweiß)**

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L1000 mm	LA 800 mm	37.35.8460
L1400 mm	LA 1200 mm	37.35.8470

mit LED und zusätzlicher Fräsung für Fingerscan Modell D-Line von 

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L1000 mm	LA 800 mm	37.35.8450

BEFESTIGUNGSSETS FÜR ALLE STOSSGRIFFE:

Einseitig unsichtbare Befestigung für Holz-, Alu- und Kunststofftüren.

Ausführung	Beschreibung	Artikelnummer
Set	9 mm selbstschneidend	37.36.0510
Set	M8 metrisches Gewinde	37.36.0730

**Unsere Lieferung
umfasst nur Stoßgriffe,
keine Fingerscan-Lesegeräte!**

Südmetall®

Alle Angaben vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH.

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontakt-

aufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen.

Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.

