

Südmetall®



U-TOPIC

Pravděpodobně
Nejmenší chytrý zámek
NA SVĚTĚ



ÜTOPIC...

...je modernizovaný motor pro mechanické cylindrické vložky, který lze ovládat pomocí **bezplatné aplikace**. Umožňuje otevírání a zavírání dveří motorem. Automatické ovládání buď pomocí čtečky otisků prstů, ručního rádiového vysílače nebo pomocí vlastního chytrého telefonu uživatele (Bluetooth).

Při prvním uvedení do provozu musí být na příslušném smartphonu nainstalována aplikace APP (Android a iOS). Je možné generovat a spravovat další oprávnění, která lze zasílat dalším uživatelům například pomocí kódu. Časová oprávnění lze také snadno nastavit přes APP: To umožňuje například automatické zamykání v určitých časech a oprávnění k přístupu na omezenou dobu.

ÜTopic poskytuje větší bezpečnost a pohodlí v obývacím prostoru díky jednoduchému ovládání, minimalistickému designu a dobíjecí baterie.

Není třeba měnit baterie!

Nabití pomocí USB kabelu je nutné po cca. 60-90 dnech.

ÜTopic se instaluje v interiéru. Elektronika je tak chráněna za dveřmi.

ÜTopic lze použít pro **jakékoli dveře s cylindrickým zámekem** a je ideální pro dodatečnou instalaci.

Je možná i kombinace s pevnou koulí nebo madlem na venkovní straně dveří.

V křídle dveří není potřeba žádná kabeláž.

Stávající vložka nemusí být vyměněna, ale může být nadále používána.

Klíč musí být zkrácen v souladu s návodem k obsluze. Je důležité, aby cylindr s Euro profilem vyčníval 2 mm.

Alternativně lze cylindrickou vložku Europrofilu nahradit cylindrickou vložkou již prefabrikovanou firmou Südmetall včetně 4 klíčů

Minimální přesah cylindrické vložky 2 mm




Nabíjecí port (Micro USB)

Kontrolní tlačítka

Knoflík pro manuální ovládání vložky

Upevňovací šrouby (4 kusy)



Proč ÜTOPIC?

MANAGEMENT

Management pomocí SMARTPHONE APP

- Přidělení oprávnění dalším uživatelům, např. kódem nebo přímo na jednotce
- Automatické akce programovatelné na základě denní doby a týdenního plánu
- Dočasná oprávnění (např. pro úklidové pracovníky)
- V aplikaci jsou viditelné protokoly využití a zobrazení stavu energie



INSTALACE

Perfektní pro dodatečnou instalaci na dveře

- Lze použít na jakékoli dveře s cylindrickou vložkou v Euro profilu
 - Stávající cylindrickou vložku i klíče lze nadále používat (přizpůsobte klíč podle návodu k obsluze)
 - Alternativně jsou k dispozici cyl.vložky již připravené společností Südmetall (včetně klíčů).
- Není nutná kabeláž dveří
- Lze použít i vložky bez nouzové funkce
- Integrace do stávajících elektronických systémů je možná prostřednictvím rozhraní



VÝHODY

Hlavní výhody

- Není potřeba měnit baterie, ÜTopic lze nabíjet jako mobil.
 - Vyžaduje dobít pouze po cca. 60-90 dnech provozu (v závislosti na použití). Není potřeba kupovat baterie a provoz je ekologičtější.
- Snadné uvedení do provozu pomocí průvodce nastavením v aplikaci
- Mechanické nouzové odblokování klíčem je možné! V případě nouze lze dveře stále odemknout zvenčí běžným mechanickým klíčem, i když vložka nemá žádnou nouzovou funkci.
- Žádné licenční poplatky
- Dodatečné ovládání pomocí skenování prstů a dálkového ovládání je
- ÜTopic lze instalovat i společně s pevnou koulí nebo madlem na vnější straně dveří. ovládaná je střelka i závora.



Pravděpodobně nejmenší
chytrý zámek na světě...



ÜTOPIC

Porovnání velikosti jiných podobných systémů



ÜTOPIC

- Nabíjecí motor pro cylindrickou vložku (vč. Micro USB kabelu)
- Operativní frekvence BLE and 434 MHz
- Nulová poloha pro vložky bez nouzové funkce nastavitelná pomocí aplikace
- LED display
- Mechanické otevření pomocí klíče nebo rukou je možné
- Ovládací tlačítka lze deaktivovat

Produktové číslo

77.96.0010



ÜTOPIC bezpečnostní vložka


- Certifikace dle EN1634
- Mnoho rozměrů
- Včetně 4 standardních standardních klíčů a jednoho speciálního pro ÜTOPIC
- Včetně ochrany proti odvrtání
- S nouzovou funkcí otevření

ART. NO.	Velikost
77.96.1000	30-30 mm
77.96.1010	30-35 mm
77.96.1020	30-40 mm
77.96.1030	30-45 mm
77.96.1040	30-50 mm
77.96.1050	30-55 mm
77.96.1060	30-60 mm
77.96.1070	30-65 mm
77.96.1080	30-70 mm
77.96.1090	30-75 mm
77.96.1100	30-80 mm

ART. NO.	Velikost
77.96.1110	35-35 mm
77.96.1120	35-40 mm
77.96.1130	35-45 mm
77.96.1140	35-50 mm
77.96.1150	35-55 mm
77.96.1160	35-60 mm
77.96.1170	35-70 mm
77.96.1180	40-40 mm
77.96.1190	40-45 mm
77.96.1200	40-50 mm
77.96.1210	40-55 mm

ART. NO.	Velikost
77.96.1220	40-60 mm
77.96.1230	45-45 mm
77.96.1240	45-50 mm
77.96.1250	45-55 mm
77.96.1260	45-60 mm
77.96.1270	45-65 mm
77.96.1280	50-50 mm
77.96.1290	50-55 mm
77.96.1300	50-60 mm
77.96.1310	50-65 mm
77.96.1320	55-65 mm

ÜTOPIC ČERNÁ MATNÁ



ÜTOPIC ČERNÁ MATNÁ

- Nabíjecí motor pro cylindrickou vložku (vč. Micro USB kabelu)
- Pracovní frekvence BLE and 434 MHz
- LED displej
- Mechanické otevření klíčem nebo rukou je možné
- Žádná kabeláž ve dveřním křídle
- Jednoduché používání a aplikace zdarma
- Šifrované bezdrátové připojení
- Není potřeba on-line připojení (cloud)
- Funkce rodičovské kontroly

Produktové číslo

77.96.0015

Možnosti ovládání



Chytrý telefon

- Lze přidat až 40 různých smartphonů nebo ovladačů
- Jednorázové kódy lze vytvářet na dálku bez připojení k internetu. Ty lze sdílet s kýmkoli, kdo chce odemknout odpovídající dveře, pokud má v telefonu nainstalovanou aplikaci ÜTopic SmartLock
- Rychlé a stabilní připojení
- Všechna nastavení zámku lze změnit
- K dispozici jsou protokoly použití
- Vysoce bezpečná komunikace Bluetooth



Čtečka otisku prstu + Číselná klávesnice

- Paměť až 100 otisků + 6 číselných kódů
- Šifrovaný registrační kód
- Provozní frekvence 434 MHz
- LED grafický display a tlačítka
- Rozměr: 70 mm x 100 mm x 20 mm
- Napájení: 2x AAA baterie (životnost minimálně 1 rok)

Číslo produktu

77.96.0130 pouze klávesnice

77.96.0140 klávesnice + čtečka otisků prstů



STANDARD



DESIGN

Dálkový ovladač

- Šifrovaný pohyblivý kód
- LED indikátor
- Dlouhá životnost baterie
- Rozměry: 35 mm x 58 mm x 12 mm
- Zdroj: 2032 Lithium battery
- Pracovní frekvence: 434 MHz

	Objednací číslo	
Standard	77.96.0030	
Design	77.96.0040	



SMART HOME automatické rozhraní

- 5-12V DC
- Aktuální spotřeba: až 30mA
- Provozní teplota: 0-40°C
- Rádiový dosah – silný až 5 metrů, v závislosti na okolních podmínkách
- Funkční příkazy: Normal, Přepínání and Zpoždění
- Jednoduché párování přes aplikaci

Číslo produktu	
77.96.0050	

Automatický zamykací modul

Modul samočinného zamykání, který automaticky uzamkne dveře 5 sekund po zavření.

- Zajišťuje mnohem vyšší úroveň zabezpečení
- Skládá se z magnetu a samosvorného modulu:
- Magnet je namontován na dveřním křídle.
- Modul automatického zamykání je namontován na rámu dveří.

Jakmile se dveře zavřou, modul automatického zamykání vyšle rádiový signál a po 5 sekundách do modulu ÜTopic příkaz k uzamčení dveří. Máte tak vždy jistotu, že zavřené dveře jsou i uzamčené.

Rozměry:

24 mm x 64 mm x 22 mm (modul automatického zamykání)

14 mm x 45 mm x 14 mm (magnet)



ARTICLE NUMBER

77.96.0120



ÜTOPIC vzorový stojan

- Vzorový stojan, kombinace dřeva/antracit
- Včetně kvalitních dveřních klik v nerez
- Včetně ÜTopic cylindrické vložky a 4 ks klíčů
- Včetně ÜTOPIC smart zámku

Číslo produktu


77.96.0070



INSTALLATION VIDEO



360° VIDEO



Südmetall®

Kování lze zakoupit na webu:
www.luxusnikovani.cz

Development & Production: Süd-Metall Locking Systems Leipzig GmbH
Apelsteinallee 1 | 04416 Markkleeberg | www.suedmetall-schliesssysteme.com

Find us on     

All information is subject to colour deviations and printing errors due to printing technology.

The general terms of delivery and payment per to our website apply. The general terms and conditions of Süd-Metall Beschläge GmbH apply.

We reserve the right to make technical changes to our products. The publication of this price list voids all previous price lists and price agreements. This price list is intended exclusively for the B2B (business customer sector). This price list is not intended to be passed on to end customers, as the prices are all exclusive of the respective statutory value added tax. All prices per piece (unless otherwise stated), GROSS in € (euro).

Prices valid until a new price list is published and only while stocks last.

We, SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau, are the responsible party in terms of data protection law.

If you are not yet our customer or have voluntarily provided us with your data for the purpose of contacting us, your data originates from our own research via freely accessible resources such as yellow pages, networking platforms, trade registers and similar. The processing of your data for the purpose of marketing is carried out without your consent in accordance with Art. 6 Para. 1 (1) lit f) of the GDPR for information in line with your interests. In any case you can object to us processing for marketing purposes for the future at any time. For more information on your other rights, e.g. to information, correction, deletion, your rights of appeal and the data protection officer, please refer to our data protection declaration, available at <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> and our data protection information sheet, available at https://www.suedmetall.com/fleadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.