



Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R, TopSpeed



Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Model je vhodný i pro panikové dveře dle EN 179.

Na objednávku je možné dodat kování i se čtyřhranem 9 mm v požárním provedení.

1/2 sady levá

[Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R, TopSpeed
1/2 sady levá](#)

DETAIL

5 pracovních dní

1 445 Kč bez DPH
1 748,45 Kč s DPH

1/2 sady pravá

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Hanna-R, TopSpeed](#)
[1/2 sady pravá](#)

DETAIL

5 pracovních dní **1 445 Kč bez DPH**
1 748,45 Kč s DPH

Klika/klika

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Hanna-R, TopSpeed](#)
[Klika/klika](#)

DETAIL

5 pracovních dní **2 943 Kč bez DPH**
3 561,03 Kč s DPH

Klika/koule levá

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Hanna-R, TopSpeed](#)
[Klika/koule levá](#)

DETAIL

5 pracovních dní **3 263 Kč bez DPH**
3 948,23 Kč s DPH

Klika/koule pravá

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Hanna-R, TopSpeed](#)
[Klika/koule pravá](#)

DETAIL

5 pracovních dní **3 263 Kč bez DPH**
3 948,23 Kč s DPH



PODOBNÉ PRODUKTY



Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R
TopSpeed, černá struktura,
požární

Süd-Metall

OD OD 3 796 Kč

5 pracovních dní



Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R
TopSpeed, černá struktura

Süd-Metall

OD OD 1 550 Kč

5 pracovních dní



Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R,
TopSpeed, požární

Süd-Metall

OD OD 1 713 Kč

5 pracovních dní



Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna SP,
TopSpeed, odsazená, 4.třída

Süd-Metall

OD OD 1 473 Kč

5 pracovních dní



Štítkové kování Südmetail
Hanna-LS, Variostar

Süd-Metall

OD OD 1 793 Kč

5 pracovních dní



Südmetail Hanna-R, nerez,
22 mm, TopSpeed

Süd-Metall

OD OD 1 355 Kč

5 pracovních dní