


# Produktový list

platný k 22. 4. 2026

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



## Klika s úzkou rozetou Südmetail Ronny II-R, TopSpeed



Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Kování klika/klika nebo klika/koule je včetně čtyřhranu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 20 mm, délka 135 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

### 1/2 sady levá

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Ronny II-R, TopSpeed 1/2 sady levá](#)

DETAIL

5 pracovních dní

**1 123 Kč bez DPH**  
1 358,83 Kč s DPH

### 1/2 sady pravá

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Ronny II-R, TopSpeed 1/2 sady pravá](#)

DETAIL

5 pracovních dní

**1 123 Kč bez DPH**  
1 358,83 Kč s DPH

## Klika/klika

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Ronny II-R, TopSpeed](#)  
[Klika/klika](#)

DETAIL

5 pracovních dní **2 300 Kč bez DPH**  
2 783 Kč s DPH

## Klika/koule levá

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Ronny II-R, TopSpeed](#)  
[Klika/koule levá](#)

DETAIL

5 pracovních dní **2 623 Kč bez DPH**  
3 173,83 Kč s DPH

## Klika/koule pravá

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Ronny II-R, TopSpeed](#)  
[Klika/koule pravá](#)

DETAIL

5 pracovních dní **2 623 Kč bez DPH**  
3 173,83 Kč s DPH



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Südmetail München -R, nízká rozeta magnetická**

Süd-Metall

**OD OD 1 098 Kč**

5 pracovních dní



**Südmetail Ronny II-R, černá, TopSpeed**

Süd-Metall

**OD OD 1 098 Kč**

1 ks



**Südmetail, Ronny II-R, 20 mm, TopSpeed**

Süd-Metall

**OD OD 348 Kč**

5 pracovních dní



**Klika pro HS portály Südmetail Ronny**

Süd-Metall

**OD OD 3 398 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou Südmetail Ronny II-R, TopSpeed, požární**

Süd-Metall

**OD OD 1 390 Kč**

5 pracovních dní



**Südmetail Ronny II-R, bílá, TopSpeed**

Süd-Metall

**OD OD 870 Kč**

5 pracovních dní