



Automatický, samozamykací zámek Winkhaus autoLock AV3




ID produktu: 10556

Rozměry a parametry zámku budou konzultovány individuálně. Po objednání vás budeme kontaktovat pro upřesnění technických detailů.

Nový automatický, samozamykací vícebodový zámek autoLock AV3 je v rámové části vybaven tzv. centrálním magnetickým spínačem, který automaticky ovládá masivní hákové závory. Ty jsou zdvojené a skládají se z vlastního masivního hákového prvku zajišťujícího vysokou úroveň bezpečnosti a dále jsou vybaveny prvkem dotěsnění, který zajišťuje přítlak a těsnost. Zámek může být dodatečně vybaven inovativní funkcí přepínání denního režimu jedním pohybem. Volitelně nabízíme i zámek s otevíráním pomocí elektromotoru.

Plusy tohoto řešení:

- masivní hákové závory jsou ovládány automaticky pomocí centrálního magnetického spínače na rámu
- jednoduché dvoufázové otevírání: nejprve masivní hákové závory, následně prvky dotěsnění
- vysoká úroveň bezpečnosti díky speciální konstrukci uzavíracích bodů (vysouvání závor 25mm do rámu) – odolnost proti vloupání v bezpečnostní třídě RC3 dle ČSN EN1627-1630
- dva nezávislé dotěšňovací prvky zajišťují optimální těsnost dveří
- délka lišty zámku až 2400 mm
- kompatibilita s jinými zámky Winkhaus (obdobné rozměry a frézování otvorů)
- centrální magnetický spínač a přepínač denního režimu lze namontovat do standardního středového protiplechu pro střelku a závoru
- možnost mechanické blokace celého zámku pomocí



akce cylindrické vložky na středovou závoru – tzv. funkce „Holiday-Lockout“

- možnost aplikace přepínače denního režimu do středových protiplechů v kombinaci s dalšími vícebodovými zámky Winkhaus

Rychlý, bezpečný a tichý

Zámek Winkhaus autoLock AV3 je samozamykacím zámkem s funkcí automatického zamykání a charakteristickými zdvojenými masivními hákovými závorami, integrujícími nezávisle pracující masivní hákovou závoru a nový prvek dotěsnění. Tento nový prvek zajišťuje optimální přítlak křídla k rámu v každé situaci.

Obě hákové závory se ve chvíli zavření dveří zasunou pomocí centrálního magnetického spínače umístěného na rámu. Takto zajištěné dveře plní dostatečnou ochrannou funkci a nevyžadují dodatečné uzamčení ve středové části zámku.

Dveře vybavené automatickým, samozamykacím zámkem autoLock lze otevřít pomocí klíče (cylindrické vložky) nebo pomocí kliky. Zámek je určený pro plastové, dřevěné i hliníkové dveře.

Centrální magnetický spínač

Magnetický spínač v rámové části zámku zajišťuje, aby se masivní hákové závory zasunovaly do protiplechů ve správném okamžiku, tedy ve chvíli, kdy se již křídlo nachází v rámu. Tato funkce zabraňuje poškrábání nebo poškození rámu, ke kterým by mohlo dojít, pokud by se uzavírací body vysouvaly příliš brzy. Další neopominutelnou výhodou tohoto řešení je snížení hlučnosti zámkového mechanismu. Centrální magnetický spínač na rámu spolupracuje se speciálním čepem na křídle, který zajišťuje správnou funkčnost mechanismu bez ohledu na velikost vůle v drážce.

Uzavírací body a dotěšňovací prvky

Prvky dotěsnění AV3, jejichž funkce je na masivních hákových závorách nezávislá, zajišťují optimální přítlak křídla k rámu. Starají se o to, aby těsnění bylo odpovídajícím způsobem stlačené a dveře zavřené. Proti tomu masivní hákové závory se zasunují do protiplechů proto, aby garantovaly adekvátní spojení křídla s rámem, odolné proti pokusům o vloupání.

Závory jsou v zámku AV3 po zasunutí do protiplechů automaticky zabezpečeny proti pokusům o zpětné zasunutí. Díky tomu tento vícebodový zámek poskytuje vysokou

úroveň bezpečnosti ještě před uzamčením ve středové části (středová závora je ovládána pomocí cylindrické vložky).

V ceně zámku je: přepínač denní/noční režim, zámek, protiplech v zárubni dle specifikace.

Vaše cena bez DPH

4 970 Kč

Vaše cena s DPH

6 013,7 Kč

[Zobrazit produkt](#)



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**FSB 73 7376 bezpečnostní
kování, klika/koule, 4. bezp.
třída**

FSB

OD OD 4 515 Kč

cca 2-3 týdny

