



## Assa ABLOY EL461 - Elektomechanický samozamykací dveřní zámek, úzký-oboustranná kontrola Backset 30 mm

ASSA ABLOY

ID produktu: 13301

Pro vnitřní i plášťové dveře

Lze použít do požárně odolných únikových dveří - režim "fail safe" - zámek je bez napájení oboustranně prostupný = reverzní režim

Zámek je vhodný pro použití na dveře do kanceláří, jednacích místností, skladech, technických místnostech, vstupech do budov, požárně odolných dveřích apod.

Rozteč 92 mm, šířka čela 24 mm ,

Certifikace - Trezor test / Bezpečnostní třída 4

ČSN EN 1627 - Odolnost proti násilnému vniknutí

ČSN EN 1634-1 - Pro požárně odolné dveře

**Zámek je vždy osazen kováním typu klika/klika s neděleným čtyřhranem.**

Klika zámků může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem.

**Zámek musí být osazen vždy sadou kování klika/klika s neděleným čtyřhranem.**

**Možnosti nastavení zámku - ovládání prostupu**

**"1" - fail secure**

Obě kliky jsou funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

**"2" - fail safe - funkce EPS**

Obě kliky jsou funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky. Příslušné nastavení zámku je možné provést před montáží do dveří.

Obě kliky jsou funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

**Vaše cena bez DPH**

**15 042 Kč**

Vaše cena s DPH

18 200,82 Kč

Zobrazit produkt



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### EA306 protiplech univerzální

ASSA ABLOY

---

**OD 486 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele



### Assa ABLOY EA280/23 - kabelová průchodka

ASSA ABLOY

---

**OD 779 Kč**

5 pracovních dní



### Assa ABLOY EA219 (10m) - kabel k zámkům

ASSA ABLOY

---

**OD 1 173 Kč**

5 pracovních dní



### Rozpojitelná kabelová průchodka effeff 10314-14, zadlabací

ASSA ABLOY

---

**OD 2 463 Kč**

5 pracovních dní



### Rozpojitelná kabelová průchodka effeff 10314-14-10, zadlabací, krátká

ASSA ABLOY

---

**OD 2 312 Kč**

5 pracovních dní



### Assa ABLOY EA218 (6m) - kabel k zámkům

ASSA ABLOY

---

**OD 930 Kč**

5 pracovních dní