



## Panikový zámek SSF Serie FH 61 APB, klika/klika Pravé provedení, 80 mm, Do interiéru, 20 mm



ID produktu: 16478

Panikový zámek pro dveře vyráběný na zakázku dle potřeby  
zákazníka

Zámek je vhodný pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře.

Pro funkci APB je možné specifikovat směr otevírání  
(dovnitř/ven)

**Paniková funkce B** = K otevření dveří zvenku je třeba použít  
klíč a následně stisknout kliku. Pro užití únikové funkce  
(otevření dveří zevnitř i bez klíče) jsou dveře po zabouchnutí  
zvenku přístupné pouze za pomoci klíče. Po odemknutí  
cylindrické vložky je možné používat dveře běžně klikou z  
obou stran.

**Rozteč 72 mm**

**Ořech poniklovaný 9 mm dělený - kování musí být osazeno  
děleným čtyřhranem.**

**Možnosti provedení:**

**Otevírání:** ve směru úniku, protisměru úniku

**Backset:** 55, 60, 65, 80 mm

**Čelo zámku** nerez, délka 235, šířka: 20, 24 mm


Střelka a ořech ze slitiny Siliziumtombak. Střelka je opatřena  
polyamidovou aplikací pro tlumení nárazů

Tělo zámku pozinkované, uzavřené

**Upozornění: Upozornění: U panikových zámků nesmí být  
použita vložka se speciální funkcí. Vhodná je klasická vložka,**



Stranové určení zámků SSF



ze které lze klíč vyjmout pouze v jedné pozici.  
Nevhodné jsou zejména vložky solným během spojky nebo s  
prostupovou spojkou. Nikdy nesmí zůstat klíč ve vložce,  
jestliže je uzamčeno. Panikový zámek může klíč ve vložce  
zlomit při otevření klikou!

Tento model je vyráběn vždy na individuální zákaznickou  
objednávku podle specifikace rozměru. Platí tedy  
ustanovení § 1837 NOZ.

**Vaše cena bez DPH**

**4 886 Kč**

Vaše cena s DPH

5 912,06 Kč

[Zobrazit produkt](#)



## PŘÍSLUŠENSTVÍ




**Dělený čtyřhran s redukcí  
8/9/8 mm**

---

**OD OD 390 Kč**

**více jak 10 ks**



**Paniková hrazda nerez SSF  
H0000**

SSF

---

**OD 9 900 Kč**

**Termín bude prověřen u dodavatele**

