



Panikový zámek SSF Serie FH 61 APD, klika/klika, univerzální Pravé provedení, 65 mm, Do interiéru, 24 mm



ID produktu: 16530

Panikový zámek pro dveře vyráběný na zakázku dle potřeby
zákazníka

Zámek je vhodný pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře.

Pro funkci APD je možné specifikovat směr otevírání
(dovnitř/ven)

Paniková funkce D = Z venkovní strany je možné otevřít
klikou pouze za předpokladu, že jsou dveře odemčené. Jsou-li
zamčené, je funkční pouze panikový únik zevnitř a venkovní
klika je nefunkční.

Rozteč 72 mm

**Ořech poniklovaný 9 mm dělený - kování musí být osazeno
děleným čtyřhranem.**

Možnosti provedení:

Otevírání: ve směru úniku, protisměru úniku

Backset: 55, 60, 65, 80 mm


Čelo zámku nerez, délka 235, šířka: 20, 24 mm

Střelka a ořech ze slitiny Siliziumtombak. Střelka je opatřena
polyamidovou aplikací pro tlumení nárazů

Tělo zámku pozinkované, uzavřené

**Upozornění: Upozornění: U panikových zámků nesmí být
použita vložka se speciální funkcí. Vhodná je klasická vložka,
ze které lze klíč vyjmout pouze v jedné pozici.**

Nevhodné jsou zejména vložky solným během spojky nebo s



prostupovou spojkou. Nikdy nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno. Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!

Tento model je vyráběn vždy na individuální zákaznickou objednávku podle specifikace rozměru. Platí tedy ustanovení § 1837 NOZ.

Vaše cena bez DPH

3 932 Kč

Vaše cena s DPH

4 757,72 Kč

[Zobrazit produkt](#)



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Dělený čtyřhran s redukcí
8/9/8 mm**

OD OD 390 Kč

více jak 10 ks

**Dělený čtyřhran 9 mm pro
panikové zámky**

Süd-Metall

OD 293 Kč

5 pracovních dní

