



## Panikový zámek SSF Serie FH 61 APB OV, pro táhlo Pravé provedení, 80 mm, Ven z interiéru, 20 mm



ID produktu: 16793

Panikový zámek pro dveře vyráběný na zakázku dle potřeby  
zákazníka

Zámek je vhodný pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře, které  
vyžadují horní jištění křídla v zárubni pomocí táhla.

Pro funkci APB je možné specifikovat směr otevírání  
(dovnitř/ven)

**Paniková funkce B** = K otevření dveří zvenku je třeba použít  
klíč a následně stisknout kliku. Pro užití únikové funkce  
(otevření dveří zevnitř i bez klíče) jsou dveře po zabouchnutí  
zvenku přístupné pouze za pomoci klíče. Po odemknutí  
cylindrické vložky je možné používat dveře běžně klikou z  
obou stran.

**Příprava pro horní táhlo** = zámek je připraven pro instalaci  
táhla k zajištění dveřního křídla v horní zárubni. Vhodné pro  
vysoké panikové dveře.

Táhlo a příslušenství k němu je nutné objednat samostatně v  
příslušenství.

**Rozteč 72 mm**

**Ořech poniklovaný 9 mm dělený - kování musí být osazeno  
děleným čtyřhranem.**

**Možnosti provedení:**


**Otevírání:** ve směru úniku, protisměru úniku

**Backset:** 55, 60, 65, 80 mm

**Čelo zámku** nerez, délka 235, šířka: 20, 24 mm



Stranové určení zámků SSF



Střelka a ořech ze slitiny Siliziumtombak. Střelka je opatřena polyamidovou aplikací pro tlumení nárazů

Tělo zámku pozinkované, uzavřené

**Upozornění: V panikových zámcích mohou být použity běžně dostupné cylindrické vložky. Nikdy však nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno.**

**Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!**

**Tento model je vyráběn vždy na individuální zákaznickou objednávku podle specifikace rozměru. Platí tedy ustanovení § 1837 NOZ.**

**Vaše cena bez DPH**

**5 682 Kč**

Vaše cena s DPH

6 875,22 Kč



Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ




**H000001-09/10 - Táhlo k  
panikovému zámku**

SSF

---

**OD OD 481 Kč**  
cca 10 pracovních dní



**Paniková hrazda nerez SSF  
H0000**

SSF

---

**OD 9 900 Kč**  
Termín bude prověřen u dodavatele

