



Magnetický zámek EFB, stavitelný protiplech nerez WC uzamykání, čtyřhran 6 mm

EFB

ID produktu: 17753

Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu

K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech. Seřízení +/- 3 mm horizontálně.

Čelo: 235 X 20 mm

Vrchní ořech 8 mm

Spodní ořech 6 mm

Rozteč 72 mm

Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez

Zámek je pravolevý.

Uvedená cena je za komplet zámek + protiplech

Magnetický zámek nelze použít pro instalaci v ocelových zárubních.

Zámek nelze použít u dveří s pevnou koulí.

Magnetický zámek byl klasifikován s ohledem na normu EN 12209:2005

Vaše cena bez DPH

355 Kč

Vaše cena s DPH

429,55 Kč

Dostupnost

více jak 10 ks

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ




**Tectus 240 3D - skrytý pant
pro bezfalcové dveře,
povrchové úpravy**

SIMONSWERK

OD OD 675 Kč

více jak 10 ks




**Tectus 240 3D F1 sada pant +
upevňovací plech FZ pro
obložkovou zárubeň**

SIMONSWERK

OD 830 Kč

Produkt je skladem



**Tectus 340 3D F1 sada pantu
+ upevňovací plech FZ pro
obložkovou zárubeň**

SIMONSWERK

OD 896 Kč

Produkt je skladem



**Tectus 340 3D - skrytý pant
pro bezfalcové dveře,
povrchové úpravy**

SIMONSWERK

OD OD 725 Kč

více jak 10 ks



**Stavitelný protiplech nerez k
magnetickému zámku EFB**

OD OD 106 Kč

8 ks

PODOBNÉ PRODUKTY



**Magnetický zámek EFB
černý, stavitelný protiplech**

EFB

OD 398 Kč

více jak 10 ks

