



FSB 73 7375 bezpečnostní kování, klika/koule, 4. bezp. třída Eloxovaný hliník, 92 mm, s rozetami (pouze 2. bezp.třída)

FSB

ID produktu: 1785

Bezpečnostní kování pro vstupní dveře s ochraným překrytím
cylindrické vložky

Klasifikace: 4. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-3/13) -
provedení se štítkem na vnitřní straně

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-2/13) -
provedení s rozetami na vnitřní straně

Kování se vyrábí v masivní nerez, eloxovaném hliníku nebo
masivní mosazi.

Čtyřhran: 8 mm nebo 10 mm

Rozteč zámku: 72 mm nebo 92 mm.

Přesah cylindrické vložky může být v rozmezí 8-15 mm

V ceně sady je kompletní vybavení: vnější štít s koulí nebo
klikou, spojovací šrouby, čtyřhran + interiérová klika model
FSB 1107. U bronzového kování je standardně klika FSB
1023.



Vaše cena bez DPH



6 489 Kč

Vaše cena s DPH

7 851,69 Kč

Zobrazit produkt

TECHNICKÉ DETAILY



Provedení se štítkem

Provedení s rozetami



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Automatický, samozamykací
zámek Winkhaus autoLock
AV3**

Winkhaus

OD 4 970 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



**Cylindrická vložka Winkhaus
- XR - třída 3**

Winkhaus

OD OD 465 Kč

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s otočným
knoflíkem Winkhaus XR**

3.třída

Winkhaus

OD OD 1 035 Kč

5 pracovních dní

