



**Otevírání:** ve směru úniku, protisměru úniku

**Backset:** 55, 60, 65, 80 mm

**Čelo zámku** nerez, délka 235, šířka: 20, 24 mm


Střelka a ořech ze slitiny Siliziumtombak. Střelka je opatřena polyamidovou aplikací pro tlumení nárazů

Tělo zámku pozinkované, uzavřené

**Upozornění: V panikových zámcích mohou být použity běžně dostupné cylindrické vložky. Nikdy však nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno.**

**Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!**

**Tento model je vyráběn vždy na individuální zákaznickou objednávku podle specifikace rozměru. Platí tedy ustanovení § 1837 NOZ.**



**Vaše cena bez DPH**

**7 590 Kč**

Vaše cena s DPH

9 183,9 Kč

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**H000001-09/10 - Táhlo k  
panikovému zámku**

SSF

---

**OD OD 481 Kč**  
cca 10 pracovních dní



**Panikový zámek pro pasivní  
křídlo SSF Serie FH 62 GK**

SSF

---

**OD OD 5 152 Kč**  
Termín bude prověřen u dodavatele

