



FSB 73 7382 bezpečnostní kování, klika/koule, 4. bezp. třída Eloxovaný hliník, 92 mm, Se štítkem

FSB

ID produktu: 1861

Bezpečnostní kování pro vstupní dveře s ochraným překrytím cylindrické vložky

Klasifikace: 4. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-3/13) - provedení se štítkem na vnitřní straně

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-2/13) - provedení s rozetami na vnitřní straně

Kování se vyrábí v masivní nerezí nebo eloxovaném hliníku.

Čtyřhran: 8 mm nebo 10 mm

Rozteč zámku: 72 mm nebo 92 mm. Na poptání lze dodat rozteč 90 mm.

Přesah cylindrické vložky může být v rozmezí 8-15 mm.

V ceně sady je kompletní vybavení: vnější štít s koulí nebo klikou, spojovací šrouby, čtyřhran + interiérová klika model FSB 1107. U bronzového kování je standardně klika FSB 1023.



Vaše cena bez DPH

4 640 Kč

Vaše cena s DPH

5 614,4 Kč


Zobrazit produkt

TECHNICKÉ DETAILY


→ | 54 | ←




→ | 54,5 | ←



→ | 45 | ←



→ | 54,5 | ←



→ | 55 | ←



→ | 38 | ←

→ | ← 15

→ | ← 15

Provedení se štítkem

Provedení s rozetami



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Automatický,
samozamykací zámek
Winkhaus autoLock
AV3**

Winkhaus

OD 4 970 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



**Cylindrická vložka
Winkhaus - XR - třída 3**

Winkhaus

OD OD 465 Kč

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s
otočným knoflíkem
Winkhaus XR 3.třída**

Winkhaus

OD OD 1 035 Kč

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s
knoflíkem Winkhaus
keyTec RPE - 4.
bezpečnostní třída**

Winkhaus

OD OD 1 696 Kč

5 pracovních dní

