



## FSB 73 7384 bezpečnostní kování, klika/koule, 4. bezp. třída Eloxovaný hliník, 72 mm, s rozetami ( pouze 2. bezp. třída )

**FSB**

ID produktu: 1922

Bezpečnostní kování pro vstupní dveře s ochranným překrytím cylindrické vložky

Klasifikace: 4. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-3/13) - provedení se štítkem na vnitřní straně

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-2/13) - provedení s rozetami na vnitřní straně

Kování se vyrábí v masivní nerez nebo eloxovaném hliníku.

Čtyřhran: 8 mm nebo 10 mm

Rozteč zámku: 72 mm nebo 92 mm. Na poptání lze dodat rozteč 90 mm.

Přesah cylindrické vložky může být v rozmezí 8-15 mm.

V ceně sady je kompletní vybavení: vnější štít s koulí nebo klikou, spojovací šrouby, čtyřhran + interiérová klika model FSB 1107. U bronzového kování je standardně klika FSB 1023.



**Vaše cena bez DPH**


**6 245 Kč**

Vaše cena s DPH

7 556,45 Kč

[Zobrazit produkt](#)

## TECHNICKÉ DETAILY



## PŘÍSLUŠENSTVÍ




**Automatický,  
samozamykací zámek  
Winkhaus autoLock  
AV3**

Winkhaus

---

**OD 4 970 Kč**

Termín bude prověřen u  
dodavatele



**Cylindrická vložka  
Winkhaus - XR - třída 3**

Winkhaus

---

**OD OD 465 Kč**

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s  
otočným knoflíkem  
Winkhaus XR 3.třída**

Winkhaus

---

**OD OD 1 035 Kč**

5 pracovních dní

