



Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R, TopSpeed 1/2 sady pravá



ID produktu: 19543

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Model je vhodný i pro panikové dveře dle EN 179.

Na objednávku je možné dodat kování i se čtyřhranem 9 mm v požárním provedení.

Vaše cena bez DPH

1 445 Kč

Vaše cena s DPH

1 748,45 Kč

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Oválná rozeta pro vložku,
TopSpeed, nerez/černá**

Süd-Metall

OD OD 240 Kč

5 pracovních dní



Čtyřhran s drážkou 8 mm

Süd-Metall

OD OD 70 Kč

5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran 8 mm
s kotvením**

Süd-Metall

OD OD 115 Kč

5 pracovních dní



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R
TopSpeed, černá struktura,
požární**

Süd-Metall

OD OD 3 796 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R
TopSpeed, černá struktura**

Süd-Metall

OD OD 1 550 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R,
TopSpeed, požární**

Süd-Metall

OD OD 1 713 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna SP,
TopSpeed, odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

OD OD 1 473 Kč

5 pracovních dní



**Štítkové kování Südmetail
Hanna-LS, Variostar**

Süd-Metall

OD OD 1 793 Kč

5 pracovních dní



**Südmetail Hanna-R, nerez,
22 mm, TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 1 355 Kč

5 pracovních dní