



Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R, TopSpeed Klika/koule levá



ID produktu: 19544

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Model je vhodný i pro panikové dveře dle EN 179.

Na objednávku je možné dodat kování i se čtyřhranem 9 mm v požárním provedení.

Vaše cena bez DPH

3 263 Kč

Vaše cena s DPH

3 948,23 Kč

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Oválná rozeta pro vložku,
TopSpeed, nerez/černá**

Süd-Metall

OD OD 240 Kč

5 pracovních dní



Čtyřhran s drážkou 8 mm

Süd-Metall

OD OD 70 Kč

5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran 8 mm
s kotvením**

Süd-Metall

OD OD 115 Kč

5 pracovních dní



PODOBNÉ PRODUKTY



Klika s úzkou rozetou
Südmetall Hanna-R
TopSpeed, černá struktura,
požární

Süd-Metall

OD OD 3 796 Kč

5 pracovních dní



Klika s úzkou rozetou
Südmetall Hanna-R
TopSpeed, černá struktura

Süd-Metall

OD OD 1 550 Kč

5 pracovních dní



Klika s úzkou rozetou
Südmetall Hanna-R,
TopSpeed, požární

Süd-Metall

OD OD 1 713 Kč

5 pracovních dní



Klika s úzkou rozetou
Südmetall Hanna SP,
TopSpeed, odsazená, 4.třída

Süd-Metall

OD OD 1 473 Kč

5 pracovních dní



Štítkové kování Südmetall
Hanna-LS, Variostar

Süd-Metall

OD OD 1 793 Kč

5 pracovních dní



Südmetall Hanna-R, nerez,
22 mm, TopSpeed

Süd-Metall

OD OD 1 355 Kč

5 pracovních dní