



## Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R, TopSpeed Klika/koule pravá



ID produktu: 19545

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Model je vhodný i pro panikové dveře dle EN 179.

Na objednávku je možné dodat kování i se čtyřhranem 9 mm v požárním provedení.

**Vaše cena bez DPH**

**133,18 €**

Vaše cena s DPH

161,15 €

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Oválná rozeta pro vložku,  
TopSpeed, nerez/černá**

Süd-Metall

---

**OD OD 9,8 €**

5 pracovních dní



**Čtyřhran s drážkou 8 mm**

Süd-Metall

---

**OD OD 2,86 €**

5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran 8 mm  
s kotvením**

Süd-Metall

---

**OD OD 4,69 €**

5 pracovních dní



## PODOBNÉ PRODUKTY



Klika s úzkou rozetou  
Südmetall Hanna-R  
TopSpeed, černá struktura,  
požární

Süd-Metall

**OD OD 154,94 €**

5 pracovních dní



Klika s úzkou rozetou  
Südmetall Hanna-R  
TopSpeed, černá struktura

Süd-Metall

**OD OD 63,27 €**

5 pracovních dní



Klika s úzkou rozetou  
Südmetall Hanna-R,  
TopSpeed, požární

Süd-Metall

**OD OD 69,92 €**

5 pracovních dní



Klika s úzkou rozetou  
Südmetall Hanna SP,  
TopSpeed, odsazená, 4.třída

Süd-Metall

**OD OD 60,12 €**

5 pracovních dní



Štítkové kování Südmetall  
Hanna-LS, Variostar

Süd-Metall

**OD OD 73,18 €**

5 pracovních dní



Südmetall Hanna-R, nerez,  
22 mm, TopSpeed

Süd-Metall

**OD OD 55,31 €**

5 pracovních dní