



## Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R, TopSpeed Klika/klika



ID produktu: 19546

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Model je vhodný i pro panikové dveře dle EN 179.

Na objednávku je možné dodat kování i se čtyřhranem 9 mm v požárním provedení.

**Vaše cena bez DPH**

**2 943 Kč**

Vaše cena s DPH

3 561,03 Kč

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Oválná rozeta pro vložku,  
TopSpeed, nerez/černá**

Süd-Metall

---

**OD OD 240 Kč**

5 pracovních dní



**Čtyřhran s drážkou 8 mm**

Süd-Metall

---

**OD OD 70 Kč**

5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran 8 mm  
s kotvením**

Süd-Metall

---

**OD OD 115 Kč**

5 pracovních dní



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna-R  
TopSpeed, černá struktura,  
požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 3 796 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna-R  
TopSpeed, černá struktura**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 550 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna-R,  
TopSpeed, požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 713 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna SP,  
TopSpeed, odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 473 Kč**

5 pracovních dní



**Štítkové kování Südmetail  
Hanna-LS, Variostar**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 793 Kč**

5 pracovních dní



**Südmetail Hanna-R, nerez,  
22 mm, TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 355 Kč**

5 pracovních dní