

Produktový list

platný k 26. 4. 2026

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB



Klika s úzkou rozetou Súdmetall Paula III-R, 22 mm, TopSpeed 1/2 sady pravá



ID produktu: 19562

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.


Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Kování klika/klika nebo klika/koule je včetně čtyřhranu.

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179



Vaše cena bez DPH

1 338 Kč

Vaše cena s DPH

1 618,98 Kč

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Čtyřhran s drážkou 8 mm

Süd-Metall

OD OD 70 Kč

5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran 8 mm
s kotvením**

Süd-Metall

OD OD 115 Kč

5 pracovních dní



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Paula III-R, 22
mm, TopSpeed, požární**

Süd-Metall

OD OD 1 605 Kč

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail
Paula, B09**

Süd-Metall

OD OD 723 Kč

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail Paula
Flat**

Süd-Metall

OD OD 938 Kč

5 pracovních dní



**Südmetail Sicura Paula-KS,
bezpečnostní kování**

Süd-Metall

OD OD 3 530 Kč

5 pracovních dní

