

## Produktový list

platný k 28. 4. 2026

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



### Klika s úzkou rozetou Súdmetall Paula III-R, 22 mm, TopSpeed Klika/koule pravá



ID produktu: 19563

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.


Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Kování klika/klika nebo klika/koule je včetně čtyřhranu.

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179



**Vaše cena bez DPH**

**3 050 Kč**

Vaše cena s DPH

3 690,5 Kč

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 8 mm**

Süd-Metall

---

**OD OD 70 Kč**

5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran 8 mm  
s kotvením**

Süd-Metall

---

**OD OD 115 Kč**

5 pracovních dní



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetall Paula III-R, 22  
mm, TopSpeed, požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 605 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail  
Paula, B09**

Süd-Metall

---

**OD OD 723 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail Paula  
Flat**

Süd-Metall

---

**OD OD 938 Kč**

5 pracovních dní



**Südmetail Sicura Paula-KS,  
bezpečnostní kování**

Süd-Metall

---

**OD OD 3 530 Kč**

5 pracovních dní

