



Antibakteriální a virucidní kování Südmetail Paula II-R, ABACO Klika/koule - pravá, Cylindrická vložka



ID produktu: 19864

Sada kování pro interiérové dveře v objektovém standardu dle EN 1906 (3. třída)

Kování je se speciální antibakteriální povrchovou úpravou ABACO.

Tento povrch se vyrábí kombinací PVD se speciální nanotechnologií. Výsledkem je molekulární depozice stříbrných nano-částic přímo v nosném materiálu. Stříbro má antimikrobiální účinek, čímž ničí buněčnou membránu bakterií, které proto uhynou a jsou neškodné.

Kování s povrchovou úpravou ABACO® proto mají nejen antibakteriální a antimikrobiální účinek a začnou ničit bakterie již po 5 minutách, ale mají také bakteriostatickou funkci, protože šíření bakterií je po prvním kontaktu s ABACO® zcela potlačeno.


Od 45. minuty po kontaktu jsou bakterie usmrceny a již po 2 hodinách slibuje kování s povrchem ABACO® antivirovou účinnost 99,99%.

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je vyrobeno z kartáčované nerezí

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

- 12 let záruka na funkci
- 20 let záruka na antibakteriální účinnost
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře



- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má standardně rozměr 8x8 mm.



Vaše cena bez DPH


4 148 Kč

Vaše cena s DPH

5 019,08 Kč

Zobrazit produkt

TECHNICKÉ DETAILY



PODOBNÉ PRODUKTY



Klika s úzkou rozetou
Südmetail Paula III-R, 22
mm, TopSpeed, požární

Süd-Metall

OD OD 1 605 Kč

5 pracovních dní



Südmetail Paula II-R, nerez,
požární

Süd-Metall

OD OD 2 248 Kč

5 pracovních dní



Südmetail Paula II-R, černá
struktura, TopSpeed,
paniková klika

Süd-Metall

OD OD 2 163 Kč

5 pracovních dní

