



ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením



Nový bezdrátový bezpečnostní zámek je snadno ovladatelný a snadno se instaluje. Komplikované zapojení dveří patří minulosti, protože celá technologie je integrována přímo do zámku.


Otevírání a zavírání probíhá pomocí malé rádiové jednotky vysílač-přijímač. I ta je umístěna přímo v zámku a proto není na dveřích vidět, jaké zabezpečení se v ní skrývá. Další bezpečnost nabízí paniková funkce a tichá střeška. Zámek je nejen bezpečný, ale také flexibilní.

Zámek je opatřen indukčním napájením, kdy není potřeba instalovat žádné baterie. Zámek se nabíjí přes vysílač v zárubni.

Přizpůsobí se rozteči, trnu a šířce dveří. Už nikdy nebudete muset dveře zamykat, neboť střeška automaticky sama zavře zamkne. Vždy tak budete v bezpečí.

Hlavní přednosti zámku ÜLOCK:

- Zámek je kompatibilní se všemi typy dveřních klik a štítků pro dveře. Doporučujeme kování Südmetall TopSpeed [zde](#).
- Provoz na baterii a bezdrátové ovládání nevyžaduje instalaci kabeláže
- Paniková funkce z vnitřní strany
- Samozamykání
- Provoz na bázi indukčního přenosu energie mezi protiplechem a dveřním zámekem.
- Není potřeba kabeláž do dveřního křídla. Napájení se zavádí pouze do zárubně.
- Nejsou potřeba baterie.
- Frekvence 868.3 MHz/kódování AES 128



- Volitelný backset 55,60,65,80mm
- Rozteč 72, 92 mm
- Čelní štítek šířka 20/24 mm, délka 235/280 mm
- Verze Premium s certifikátem EN 179/EN 1125/EN 1634/EN 14846

Možnosti bezdrátového ovládání zámku:

ÜLOCK umí uložit až 99 ovladačů, to znamená, že zámek lze nainstalovat na např. 1 fingerscan (otisk prstu) a 98 dálkových ovladačů. Pro otevírání dveří jsou na výběr čtyři možnosti, které lze mezi sebou kombinovat. Nastavení se provádí přímo na zámku a netrvá déle než pár minut. Veškeré přístupové systémy jsou k dispozici pro instalaci na povrch nebo zapuštěně.

- Dálkový ovladač
- Bio Key RFID - přes čtečku čipů.
- Bio Key Fingerscan - čtečka otisků prstů
- Bio Key číselná klávesnice
- Hotelový software se čtečkami a kartami

Všechny varianty ovládání elektronického zámku včetně detailního popisu naleznete v přísušenství produktu.

Provedení Comfort:

- má panikovou funkci (tedy klikou lze z vnitřní strany dveří vždy otevřít dveře mechanicky bez elektronické kontroly.
- je samozamykací. Po zavření dveří se vysune střelka jako závora a dveře jsou zamčené

Zámek v provedení Comfort však není oficiálně certifikovaný pro požární a panikové dveře. Nelze k němu tedy doložit certifikát pro požární odolnost nebo EN 179/1125

Tato varianta zámku je použitelná pro dveře, kde zákazník potřebuje elektronickou kontrolu vstupu pro otevření dveří, avšak nevyžaduje žádnou specifickou certifikaci zámku pro požární odolnost nebo panikovou funkci.

Provedení Premium:

- má panikovou funkci. Tedy klikou lze z vnitřní strany dveří vždy otevřít dveře mechanicky bez elektronické kontroly. Paniková funkce dle EN 179/1125 je oficiálně doložitelná certifikátem
- je samozamykací. Po zavření dveří se vysune střelka jako závora a dveře jsou zamčené
- je vhodný pro požární dveře. Požární odolnost je

Tato varianta zámku je použitelná pro dveře, kde zákazník potřebuje elektronickou kontrolu vstupu pro otevření dveří, a vyžaduje doložit certifikaci zámku pro požární odolnost nebo panikovou funkci. Certifikace zámku je na první pohled patrná tím, že zámek má na předním čele jednotlivé normy provedené laserovým gravírováním.

Pro objednání prosím kontaktujte naše obchodní oddělení abychom upřesnili všechny detaily.

Uvedená cena je za samostatný zámek bez protiplechu. Protiplech je nutné objednat samostatně v příslušenství.

Comfort

[ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením](#)
Comfort, Právě dovnitř otevírané, 92 mm, 80 mm, 20x280x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

13 505 Kč bez DPH
16 341,05 Kč s DPH

[ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením](#)
Comfort, Levé dovnitř otevírané, 92 mm, 65 mm, 24x280x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

13 505 Kč bez DPH
16 341,05 Kč s DPH

[ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením](#)
Comfort, Právě ven otevírané, 72 mm, 65 mm, 20x235x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

13 505 Kč bez DPH
16 341,05 Kč s DPH

[ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením](#)
Comfort, Právě ven otevírané, 92 mm, 80 mm, 24x280x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

13 505 Kč bez DPH
16 341,05 Kč s DPH

[ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením](#)
Comfort, Právě ven otevírané, 92 mm, 80 mm, 20x280x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

13 505 Kč bez DPH
16 341,05 Kč s DPH

[ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením](#)
Comfort, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 80 mm, 24x235x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

13 505 Kč bez DPH
16 341,05 Kč s DPH

[ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením](#)
Comfort, Právě dovnitř otevírané, 92 mm, 80 mm, 24x280x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

13 505 Kč bez DPH
16 341,05 Kč s DPH

[ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením](#)
Comfort, Levé ven otevírané, 92 mm, 80 mm, 24x280x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

13 505 Kč bez DPH
16 341,05 Kč s DPH

[ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením](#)
Comfort, Levé ven otevírané, 92 mm, 65 mm, 24x280x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

13 505 Kč bez DPH
16 341,05 Kč s DPH

[ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením](#)
Comfort, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 55 mm, 24x235x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

13 505 Kč bez DPH
16 341,05 Kč s DPH

<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé ven otevírané, 72 mm, 55 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé dovnitř otevírané, 92 mm, 65 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Pravé ven otevírané, 92 mm, 65 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé dovnitř otevírané, 92 mm, 80 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé dovnitř otevírané, 92 mm, 80 mm, 24x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé ven otevírané, 92 mm, 65 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé ven otevírané, 72 mm, 80 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Pravé dovnitř otevírané, 92 mm, 65 mm, 24x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé ven otevírané, 72 mm, 55 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé ven otevírané, 92 mm, 80 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Pravé dovnitř otevírané, 72 mm, 55 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Pravé dovnitř otevírané, 72 mm, 55 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Pravé ven otevírané, 72 mm, 55 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Pravé ven otevírané, 72 mm, 55 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé ven otevírané, 72 mm, 65 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé ven otevírané, 72 mm, 80 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 55 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH

<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé ven otevírané, 72 mm, 65 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Právě ven otevírané, 92 mm, 65 mm, 24x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 65 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Právě dovnitř otevírané, 92 mm, 65 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Právě ven otevírané, 72 mm, 65 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 80 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Comfort, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 65 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	13 505 Kč bez DPH 16 341,05 Kč s DPH

Premium

<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě dovnitř otevírané, 92 mm, 80 mm, 24x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě dovnitř otevírané, 92 mm, 65 mm, 24x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé ven otevírané, 92 mm, 80 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 80 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě dovnitř otevírané, 72 mm, 55 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé dovnitř otevírané, 92 mm, 65 mm, 24x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě ven otevírané, 92 mm, 65 mm, 24x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 80 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě ven otevírané, 92 mm, 65 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH

<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 65 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě dovnitř otevírané, 72 mm, 55 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé dovnitř otevírané, 92 mm, 80 mm, 24x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé ven otevírané, 72 mm, 80 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé ven otevírané, 72 mm, 55 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě ven otevírané, 92 mm, 80 mm, 24x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé ven otevírané, 72 mm, 80 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé ven otevírané, 72 mm, 65 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě ven otevírané, 72 mm, 55 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě ven otevírané, 92 mm, 80 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 55 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 65 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě ven otevírané, 72 mm, 65 mm, 24x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé dovnitř otevírané, 92 mm, 65 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě dovnitř otevírané, 92 mm, 80 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Právě dovnitř otevírané, 92 mm, 65 mm, 20x280x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH
<u>ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením</u> Premium, Levé ven otevírané, 72 mm, 55 mm, 20x235x3 mm	DETAIL	Termín bude prověřen u dodavatele	18 698 Kč bez DPH 22 624,58 Kč s DPH

ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením

Premium, Levé ven otevírané, 92 mm, 80 mm, 24x280x3 mm

ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením

Premium, Levé ven otevírané, 92 mm, 65 mm, 20x280x3 mm

ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením

Premium, Levé ven otevírané, 92 mm, 65 mm, 24x280x3 mm

ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením

Premium, Levé dovnitř otevírané, 92 mm, 80 mm, 20x280x3 mm

ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením

Premium, Právě ven otevírané, 72 mm, 55 mm, 24x235x3 mm

ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením

Premium, Levé ven otevírané, 72 mm, 65 mm, 24x235x3 mm

ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením

Premium, Levé dovnitř otevírané, 72 mm, 55 mm, 24x235x3 mm

ÜLOCK-B Inductive elektromechanický zámek s indukčním nabíjením

Premium, Právě ven otevírané, 72 mm, 65 mm, 20x235x3 mm

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

18 698 Kč bez DPH
22 624,58 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

18 698 Kč bez DPH
22 624,58 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

18 698 Kč bez DPH
22 624,58 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

18 698 Kč bez DPH
22 624,58 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

18 698 Kč bez DPH
22 624,58 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

18 698 Kč bez DPH
22 624,58 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

18 698 Kč bez DPH
22 624,58 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

18 698 Kč bez DPH
22 624,58 Kč s DPH