



FSB 73 7331 030 bezpečnostní kování, úzké, klika/klika Eloxovaný hliník, 92 mm

FSB

ID produktu: 2083

Úzké bezpečnostní kování pro vstupní dveře s překrytím
cylindrické vložky

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-2/13) -
provedení s rozetami na vnitřní straně

Klika je pevně spojena se štítkem na obou stranách. Kování je
tak vhodné i pro použití s dělenými čtyřhrany a
elektrozámky.

Kování se vyrábí v masivní nerez a eloxovaném hliníku.

Čtyřhran: 8 mm

Rozteč zámku: 72 mm nebo 92 mm

Přesah cylindrické vložky může být v rozmezí 8 - 13 mm.

Na poptání je možné tvar kliky změnit na jiný model FSB.

EN 179

Vaše cena bez DPH




4 503 Kč

Vaše cena s DPH

5 448,63 Kč

[Zobrazit produkt](#)

TECHNICKÉ DETAILY



PŘÍSLUŠENSTVÍ




**Automatický, samozamykací
zámek Winkhaus autoLock
AV3**

Winkhaus

OD 4 970 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



**Cylindrická vložka Winkhaus
- XR - třída 3**

Winkhaus

OD OD 465 Kč

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s otočným
knoflíkem Winkhaus XR**

3.třída

Winkhaus

OD OD 1 035 Kč

5 pracovních dní

