



## FSB 73 7331 030 bezpečnostní kování, úzké, klika/klika Eloxovaný hliník, 92 mm

**FSB**

ID produktu: 2083

Úzké bezpečnostní kování pro vstupní dveře s překrytím  
cylindrické vložky

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-2/13) -  
provedení s rozetami na vnitřní straně

Klika je pevně spojena se štítkem na obou stranách. Kování je  
tak vhodné i pro použití s dělenými čtyřhrany a  
elektrozámky.

Kování se vyrábí v masivní nerez a eloxovaném hliníku.

Čtyřhran: 8 mm

Rozteč zámku: 72 mm nebo 92 mm

Přesah cylindrické vložky může být v rozmezí 8 - 13 mm.

Na poptání je možné tvar kliky změnit na jiný model FSB.

EN 179

**Vaše cena bez DPH**




**188,94 €**

Vaše cena s DPH

228,62 €

Zobrazit produkt

## TECHNICKÉ DETAILY



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Automatický, samozamykací  
zámek Winkhaus autoLock  
AV3**

Winkhaus

---

**OD 202,86 €**

Termín bude prověřen u dodavatele



**Cylindrická vložka Winkhaus  
- XR - třída 3**

Winkhaus

---

**OD OD 18,98 €**

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s otočným  
knoflíkem Winkhaus XR**

**3.třída**

Winkhaus

---

**OD OD 42,24 €**

5 pracovních dní

