



## FSB 73 7331 031 bezpečnostní kování, úzké, klika/koule Nerez kartáčovaná, 92 mm

**FSB**

ID produktu: 2088

Úzké bezpečnostní kování pro vstupní dveře s překrytím  
cylindrické vložky.

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-2/13) -  
provedení s rozetami na vnitřní straně

Klika je pevně spojena se štítkem. Kování je tak vhodné i pro  
použití s dělenými čtyřhrany a elektrozámkou.

Kování se vyrábí v masivní nerez a eloxovaném hliníku.

Čtyřhran: 8 mm

Rozteč zámku: 72 mm nebo 92 mm

Přesah cylindrické vložky může být v rozmezí 8 - 13 mm.

Na poptání je možné tvar kliky změnit na jiný model FSB.

**EN 179**

**Vaše cena bez DPH**




**7 093 Kč**

Vaše cena s DPH

8 582,54 Kč

Zobrazit produkt

## TECHNICKÉ DETAILY



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Automatický, samozamykací  
zámek Winkhaus autoLock  
AV3**

Winkhaus

---

**OD 4 970 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele



**Cylindrická vložka Winkhaus  
- XR - třída 3**

Winkhaus

---

**OD OD 465 Kč**

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s otočným  
knoflíkem Winkhaus XR**

**3.třída**

Winkhaus

---

**OD OD 1 035 Kč**

5 pracovních dní

