



Bezpečnostní rozeta FSB 73 7395

01010 Nerez kartáčovaná, 6,5 mm

FSB

ID produktu: 2095

Kulatá bezpečnostní rozeta pro vstupní dveře s překrytím vložky

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle DIN 18 257 ES1

Rozety se vyrábí v masivní nerezí, eloxovaném hliníku, mosazi a bronzu.

Přesah vnější vložky může být 6,5 - 8,5 - 10,5 mm. Detaily v technických informacích.



Vaše cena bez DPH

2 474 Kč

Vaše cena s DPH

2 993,54 Kč

Dostupnost

1 ks

Zobrazit produkt

TECHNICKÉ DETAILY

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| 73 7395 01010 | 61.5 mm | 6.5 mm | 12.5 mm |
| 73 7395 01110 | 62.3 mm | 8.5 mm | 14.5 mm |
| 73 7395 01210 | 63.0 mm | 10.5 mm | 16.5 mm |



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Automatický, samozamykací
zámek Winkhaus autoLock
AV3**

Winkhaus

OD 4 970 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



**Cylindrická vložka Winkhaus
- XR - třída 3**

Winkhaus

OD OD 465 Kč

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s otočným
knoflíkem Winkhaus XR**

3.třída

Winkhaus

OD OD 1 035 Kč

5 pracovních dní

