



ÜLOCK-B elektromechanický zámek s kabelem



ID produktu: 21103

Základní varianta zámku Südmetail Ülock.

Zámek je propojen s řídicí jednotkou I/O Modul EWS Eco pomocí dvoužilového kabelu. S touto řídicí jednotkou lze zámek osadit do nových projektů nebo do objektů s již instalovanou sítí a zámek instalovat dodatečně.

I/O modul + kabel je nutné objednat samostatně.

Funkce zámku ÜLOCK-B Cable:

- venkovní klika je ovládána elektronicky
- paniková funkce
- ořech dělený 9 mm
- cylindrická vložka standardní
- samozamykací funkce s nerezovou střelkou dlouhou 20 mm
- napájení zajištěno 2 žilovým kabelem napojeným do I/O modulu EWS. Vzdálenost od modulu může být až 20 metrů
- bezpotencionální zpětná vazba dostupná přes I/O modul
- přenos dat chráněný proti manipulaci

ÜLOCK je nabízen ve variantě:

ÜLOCK Premium bezdrátový bezpečnostní zámek obsahuje osvědčení DIN 18250, DIN EN 179, DIN EN 1125 a DIN EN 14846. Kromě toho je ÜLOCK Premium vybaven zabudovanou panikovou funkcí, automatickým samozamykačem a funkcí nouzově otevřeno v profilu cylindru.



Doporučujeme pro veřejné prostory kde bude vyžadována paniková nebo požární certifikace.

Po objednání vás budeme kontaktovat pro upřesnění technických detailů.

Vaše cena bez DPH

8 112 Kč

Vaše cena s DPH

9 815,52 Kč

[Zobrazit produkt](#)

EFB

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ÜLOCK-B Cable propojovací kabel

Süd-Metall

OD 827 Kč
cca 10 pracovních dní



ÜLOCK-B Cable I/O Modul EWS Eco

Süd-Metall

OD OD 3 994 Kč
cca 10 pracovních dní

EfB