



silber



weiß



anthrazit

Elektrický zámek Ülock-B + čtečka RFID - pro hotel, penzion, kancelář



ID produktu: 21155

Profesionální RFID řešení pro kanceláře nebo hotely a penziony

Elektromechanický zámek Südmetail + čtečka se zápisem Südmetail ÜControl RFID

Sestava je vhodná pro použití na dveře v menších hotelech, penzionech nebo kancelářích, kde je potřeba řídit přístupová práva z jednoho místa centrálně.

Sada obsahuje:

+ Elektromechanický zámek ÜLock-B Battery komfort

Otevírání a zavírání probíhá pomocí malé rádiové jednotky vysílač-přijímač. I ta je umístěna přímo v zámku a proto není na dveřích vidět, jaké zabezpečení se v ní skrývá. Další bezpečnost nabízí paniková funkce a tichá strelka. Zámek je nejen bezpečný, ale také flexibilní.

Přizpůsobí se rozteči, trnu a šířce dveří. Už nikdy nebudete muset dveře zamykat, neboť strelka automaticky sama zavře zamkne. Vždy tak budete v bezpečí.

Hlavní přednosti zámku ÜLOCK:

- Zámek je kompatibilní se všemi typy dveřních klik a štítků
- Provoz na standardní AAA baterii a bezdrátové ovládání nevyžaduje instalaci kabeláže
- Panikové provedení na vnitřní straně zámku. Zevnitř otevřete vždy pouze stiskem kliky.
- Samozamykácí funkce jako standard
- Volitelný backset 55, 60, 65, 70, 80 mm



- Volitelná rozteč 72, 88, 92, 105 mm
- Volitelná šířka a délka čelního štítku

ÜLOCK Komfort - všechny funkce a parametry jsou stejné jako u verze Premium. K zámku však není dodáván certifikát pro panikovou funkci a požární odolnost.

+ ÜControl RFID čtečka

Čtečka karet a čipů vhodná pro kombinaci s administračním systémem přístupů Ümanagement. Tyto čtečky se doporučují pro větší objekty, kde se jednotlivá přístupová práva udělují centrálně z jednoho místa. Recepce hotelu, ostraha objektu atd.

Provoz čtečky indikují tři světla na čtečce:

- bílá jako orientační bod
- zelená, přístup je oprávněný
- červená, přístup je neoprávněný

Pro správu přístupů je potřeba dokoupit administrační software ÜManagement.

Hlavní vlastnosti čtečky

- Komunikace Radio 868,3 MHz
- komunikace s kartami Mifare Classic alespoň 1KB
- Maximální vzdálenost pro načtení čipu 6 cm
- Konfigurace probíhá prostřednictvím softwaru Ümanagemet
- Napětí 12V DC
- Rozměry: 80x80x28 mm
- Instalace do elektrikářské krabice
- Historie událostí: možno editovat přes micro-USB rozhraní

!! Software pro administraci karet a přístupových oprávnění

je nutné objednat samostatně [zde](#) !!

Po objednání vás budeme kontaktovat pro upřesnění
technických detailů.

Vaše cena bez DPH

14 250 Kč

Vaše cena s DPH

17 242,5 Kč

Zobrazit produkt



PŘÍSLUŠENSTVÍ



ÜControl RFID - čtečka, bateriová

Süd-Metall

OD 8 772 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele




Dálkový ovladač ÜLOCK

Süd-Metall

OD 1 930 Kč

cca 10 pracovních dní



Čipová karta - RFID Mifare DesFire EV2 8k

Süd-Metall

OD 106 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



Mifare classic - přívěšek čip

Süd-Metall

OD OD 331 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



ÜManagement 2.0 Software

Süd-Metall

OD 8 700 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



Samolepící čip - RFID Mifare DesFire EV2 8k

Süd-Metall

OD 318 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele