

Südmetall Hanna-R EN 179, černá matná, TopSpeed



Sada kování pro interiérové dveře v objektovém standardu dle EN 1906 + panikový standard EN 179(4. třída)

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Rozeť čtyřhranu je 9 mm. Pro osazení se zámkem 8 mm je nutné přiojednat redukovaný čtyřhran 8/9 mm.

Kování je vyrobeno z nerezí v povrchové úpravě černá.

Rozeta pro klíč je v sadě standardně pro cylindrickou vložku. Na objednání je možné dodat rozetu na WC zamykání i obyčejný klíč.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů.

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada



Klika/koule - levá

[Südmetail Hanna-R EN 179, černá matná, TopSpeed](#)
[Klika/koule - levá](#)

DETAIL

5 pracovních dní **3 773 Kč bez DPH**
4 565,33 Kč s DPH

Klika/koule - pravá

[Südmetail Hanna-R EN 179, černá matná, TopSpeed](#)
[Klika/koule - pravá](#)

DETAIL

5 pracovních dní **3 773 Kč bez DPH**
4 565,33 Kč s DPH

klika / klika

[Südmetail Hanna-R EN 179, černá matná, TopSpeed](#)
[klika / klika](#)

DETAIL

5 pracovních dní **3 238 Kč bez DPH**
3 917,98 Kč s DPH



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R
TopSpeed, černá struktura**

Süd-Metall

OD OD 1 550 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R
TopSpeed, černá struktura,
požární**

Süd-Metall

OD OD 3 796 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R,
TopSpeed, požární**

Süd-Metall

OD OD 1 713 Kč

5 pracovních dní

