



## Elektronický zámek na baterie Ülock-B + I/O modul, univerzální připojení



ID produktu: 21635

Nový bezdrátový bezpečnostní zámek je snadno ovladatelný a snadno se instaluje. Komplikované zapojení dveří patří minulosti, protože celá technologie je integrována přímo do zámku. Zámek je na baterie a je ovládán pomocí speciálního I/O modulu.

Ovládejte svoje dveře jak potřebujete. Můžete se připojit k sofistikovanému přístupovému systému, který řídí například chytré domy. Nebo můžete použít obyčejný vypínač na světlo a ovládat dveřní zámek stiskem jednoho tlačítka.

### Popis funkce zámku Ülock:

Zámek je nutné vždy osadit sestavou kování klika/klika. V neaktivním stavu jsou dveře vždy uzamčeny samozamykací střílkou a vnější klika je po stisknutí pasivní.



Z vnitřní strany je možné zámek vždy odemknout a dveře otevřít pouhým stisknutím kliky.

Po stisknutí ovladače se na 5 vteřin odjistí vnější klika na dveřích a lze dveře otevřít. Po uplynutí 5-ti vteřin se vnější klika opět deaktivuje a otevření není možné.

Na dálkovém ovladači je také možné zámek otevřít na neurčito pomocí tlačítka s otevřeným zámekem. Opětovné zajištění dveří se provede stiskem tlačítka se zamknutým zámekem. Dálkový ovladač reaguje na zámek až do vzdálenosti 5 metrů.

### Hlavní přednosti zámku ÜLOCK:

- Zámek je kompatibilní se všemi typy dveřních klik a štítků
- Možnost rychlé výměny zámku Ülock-B za váš starý zámek ve stávajících dveřích bez nutnosti frézování a úpravy dveří.



- Provoz na standardní AAA baterii a bezdrátové ovládání nevyžaduje instalaci kabeláže
- Panikové provedení na vnitřní straně zámku. Zevnitř otevřete vždy pouze stiskem kliky.
- Samozamykací funkce jako standard
- Volitelný backset 55, 60, 65 mm ( při objednávce uveďte do poznámky )
- Volitelná rozteč 72, 92 mm ( při objednávce uveďte do poznámky )
- Čelo zámku 20x235x3 mm

**Dveřní kliky mohou být libovolné.** Důrazně však doporučujeme použít takové kování, kdy je klika pevně spojena s konstrukcí rozety pod klikou.

Výrobce zámky úspěšně testoval s kováním Südmetall. Doporučujeme tedy použití tohoto kování.

**Nabídku klik Südmetall naleznete [zde](#).**

### **Popis funkce I/O modulu Südmetall**

Vysílač I/O umožňuje integrovat ÜLOCK bezdrátový zámek do každého přístupového softwaru v existujících budovách nebo nových instalacích. Po instalaci může být řízen ze stejného místa jako ostatní zámky v budově dodané jiným výrobcem.

### **Jak I/O modul funguje**

I/O modul zajišťuje přenos signálu mezi zámky Ülock a přístupovými systémy třetích stran nekompatibilních se zámky Ülock. Modul je možné instalovat v nových budovách i v případě rekonstrukcí, kdy je potřeba doplnit dveře do stávajícího systému dveří ovládaných centrálně nějakým přístupovým systémem.

### **I/O modul v novém projektu i v rekonstrukci**

Každý zámek Ülock potřebuje k ovládání jeden I/O modul. Tento modul funguje zcela samostatně a nezávisle na použitém stávajícím řešení přístupových práv v budově. Jediné co bude potřeba udělat pro zprovoznění dveří s I/O modulem je kabelové napojení I/O modulu ke čtečce nebo řídicí jednotce, která je součástí tohoto systému. Nezáleží na typu přístupového systému, výrobci čtečky nebo řídicí jednotky domu. I/O modul jen čeká na signál, který dostane kabelem z řídicí jednotky nebo čtečky aby předal signál do zámku Ülock.

Možnosti použití jsou tak všestranné a téměř bez omezení. Zámek můžete napojit díky I/O modulu do složitějšího systému řízení přístupových práv ve velké budově nebo připojit k jednoduchému tlačítkovému spínači a zámek ovládat tlačítkem.

### **Funkční možnosti I/O modulu**

- krátkodobé otevření
- dlouhodobé otevření
- otevření po dobu trvání signálu
- monitoring odemčených dveří
- monitoring stavu baterie zámku

Rozměr: 46x46x20 mm -

Montáž do elektrikářské krabice nebo kamkoliv volně ve vzdálenosti do 5 metrů od dveří.

Napětí - 12-24 V DC

Odemykání: dlouhodobé do odblokování, krátkodobé

Kontrola: bezpotencionální kontakt

Programování: pomocí integrovaného tlačítka v I/O modulu

Odezva: nízký stav baterie zámku, venkovní klika aktivní

K sestavě zámku a ovladače je nutné samostatně objednat dělený čtyřhran dle tloušťky dveří [zde](#).

**Sada obsahuje zámeček Südmetall Ülock-B battery Comfort + sadu baterií + univerzální vysílací I/O modul k připojení jakéhokoliv zařízení a ovládání zámku.**

**Vaše cena bez DPH**

**13 458 Kč**

Vaše cena s DPH

16 284,18 Kč

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Štítkové kování Südmetall  
Paula-KS**

Süd-Metall

---

**OD OD 2 248 Kč**

2 ks



**ÜControl RFID - čtečka,  
bateriová**

Süd-Metall

---

**OD 8 772 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele



**Dálkový ovladač ÜLOCK**

Süd-Metall

---

**OD 1 930 Kč**

cca 10 pracovních dní

