



Řídicí jednotka WS4-1D-E pro 1 čtečku a 1 dveře - vzdálená správa



ID produktu: 22769

Řídicí jednotka pro 1 dveře, 2.500 uživatelů s vestavěným webovým serverem pro správu.

Možnost kontroly vstupu pro 1 dveře na jednu řídicí jednotku
Připojení 1 čtečky společně s I/O modulem Südmetall. Tento modul je nutné dokoupit samostatně

Vzdálenost mezi čtečkou a řídicí jednotkou je max. 80m
TCP/IP rozhraní pro připojení k síti nebo PC

Vestavěný webový server pro správu celého systému, není potřeba žádný SW a přídatný server

Lze spravovat přes mobilní telefon, tablet, jakékoli zařízení které má webový prohlížeč a přístup k síti kde je připojena WS4 (lokální síť: kabel/wifi, veřejná IP adresa pro vzdálenou správu)

Hlavní vlastnosti:

- Možnost ovládání řídicí jednotky pomocí API
- Seznam dveří, uživatelů, přístupových úrovní, operátorů
- Detailní údaje dveří, uživatele, přístupové úrovně, operátora
- Funkce vytvoření / úpravy / smazání uživatele, operátora
- Sledování stavu systému, uživatelů, dveří
- 2500 uživatelů
- paměť 50.000 událostí
- Update firmwaru přes vestavěný webový server
- Možnost stažení zálohy konfigurace přímo do zařízení ve kterém je web otevřený nebo na USB paměťové zařízení

- Programovatelné vstupy/výstupy, dveřní kontakty, odchodová tlačítka
- Funkce antipassback [APB](pouze na jedné jednotce v režimu MASTER)
- Přítomnost osob v oblastech
- Exporty záznamů o průchodech, stavu hardwaru
- Zasílání e-mailu správci dveří o událostech

Rozměr PCB 130x86x18 mm

Pro správnou funkci systému WS4 a zámku Ülock je potřeba samostatně dokoupit [I/O modul Südmetail](#)

Vaše cena bez DPH

17 900 Kč

Vaše cena s DPH

21 659 Kč

[Zobrazit produkt](#)



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Ülock I/O modul -
interface pro
komunikaci se systémy
jiných výrobců**

Süd-Metall

OD 3 831 Kč

5 pracovních dní

