

Produktový list

platný k 1. 10. 2025

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB



Südmetall Paula II-R, nerez, požární



Sada kování pro interiérové dveře v požárním standardu dle EN 1634-2

Čtyřhran 9mm

Objektová třída 4 dle EN 1906 / Paniková klika dle EN 179

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem Top Speed.


Kování je vyrobeno z nerezové oceli s kovovou konstrukcí rozety.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

- 12 let záruka na funkci
- 4. objektová třída
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada





Cylindrická vložka



[Südmetall Paula II-R, nerez,
požární](#)
[Cylindrická vložka, klika / klika](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

95,43 € bez DPH
115,47 € s DPH



[Südmetall Paula II-R, nerez,
požární](#)
[Cylindrická vložka, Klika/koule - pravá](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

115,88 € bez DPH
140,21 € s DPH



[Südmetall Paula II-R, nerez,
požární](#)
[Cylindrická vložka, Klika/koule - levá](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

115,88 € bez DPH
140,21 € s DPH



PODOBNÉ PRODUKTY



Štítkové kování Südmetall
Paula-KS

Süd-Metall

OD OD 93,59 €

2 ks



Štítkové kování Südmetall
Paula-KS, kl/kl, požární

Süd-Metall

OD 167,06 €

1 ks



Klka s úzkou rozetou
Südmetall Paula III SP-R, 22
mm, TopSpeed, odsazená,
4.třída

Süd-Metall

OD OD 167,06 €

5 pracovních dní



Klka s úzkou rozetou
Südmetall Paula III-R, 22
mm, TopSpeed, požární

Süd-Metall

OD OD 66,86 €

5 pracovních dní



Klka s úzkou rozetou
Südmetall Paula III-R, 22
mm, TopSpeed

Süd-Metall

OD OD 56,78 €

1 ks



Uzamykatelná okenní klička
Paula, nerez

Süd-Metall

OD 66,98 €

5 pracovních dní