



Panikové kování - zámek + kování, elektronická kontrola přístupu

Kompletní sada kování pro panikové dveře s bezdrátovým elektronickým zámekem na baterii.

Univerzální řešení pro případy, kdy je potřeba instalovat do dveří panikový zámek s elektronickou kontrolou vstupu. Z vnitřní strany dveří lze dveře otevřít pouhým stiskem kliky. Vnější strana dveří je kontrolována elektronicky.

Zámek je v provozu na baterii. Není potřeba nijak upravovat dveře a zárubeň kvůli instalaci kabeláže. Zámek se instaluje přímo do dveří bez speciální přípravy a bezdrátově komunikuje s řídicí jednotkou I/O.

Hlavní přednosti bateriového zámku a panikové sady



- Nepotřebujete kabeláž k zámku
- Není vyžadována průchodka v zárubni
- Rychlá výměna za klasický mechanický zámek
- Zámek okamžitě v provozu po zabudování do dveří
- Vhodné pro rekonstrukce starých dveří
- Jednoduchá a rychlá integrace do stávajících přístupových systémů
- Ovládání dveří bez omezení
- Zámek s I/O modulem je kompatibilní se všemi druhy ovládání
- Zámek i kování jsou dle EN 179
- Zámek je samozamykací
- V nouzovém stavu lze zámek otevřít klíčem

Nepotřebujete žádnou instalaci kabeláže a průchodky mezi dveřním křídlem a zárubní.

Řídicí jednotku I/O lze připojit k jakémukoliv zařízení (bez ohledu na výrobce), které bude ovládat otevření zámku (spínač, intercom, čtečka karet nebo otisků prstů)

Sada obsahuje tyto komponenty:

- [Bateriový panikový zámek Ülock](#)
- [Komunikační modul I/O](#)
- [Paniková klika Südmetall TopSpeed](#)



- Dělený čtyřhran

Zámek může mít rozteč 72 mm / 90 mm / 92 mm

Čelo zámku : 20 x 235 mm nebo 24 x 235 mm

Otevírání ve směru úniku nebo proti směru úniku

ÜLOCK je nabízen ve dvou variantách:

ÜLOCK Premium bezdrátový bezpečnostní zámek obsahuje osvědčení DIN 18250, DIN EN 179, DIN EN 1125 a DIN EN 14846.

Doporučujeme pro veřejné prostory kde bude vyžadována paniková nebo požární certifikace.

ÜLOCK Komfort - všechny funkce a parametry jsou stejné jako u verze Premium. K zámku však není dodáván certifikát pro panikovou funkci a požární odolnost.

Doporučujeme pro použití v privátních realizacích kde není vyžadována certifikace.

Po odeslání vaší objednávky vás budeme kontaktovat pro upřesnění technických detailů sestavy aby nedošlo k chybě a vše fungovalo jak potřebujete.

Levé dovnitř otevírané

[Panikové kování - zámek + kování, elektronická kontrola přístupu](#)
[Levé dovnitř otevírané, Comfort](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

12 930 Kč bez DPH
15 645,3 Kč s DPH

[Panikové kování - zámek + kování, elektronická kontrola přístupu](#)
[Levé dovnitř otevírané, Premium](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

16 720 Kč bez DPH
20 231,2 Kč s DPH

Levé ven otevírané

[Panikové kování - zámek + kování, elektronická kontrola přístupu](#)
[Levé ven otevírané, Comfort](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

12 930 Kč bez DPH
15 645,3 Kč s DPH

[Panikové kování - zámek + kování, elektronická kontrola přístupu](#)
[Levé ven otevírané, Premium](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

16 720 Kč bez DPH
20 231,2 Kč s DPH

Pravé dovnitř otevírané

[Panikové kování - zámek + kování, elektronická kontrola přístupu](#)
[Pravé dovnitř otevírané, Comfort](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

12 930 Kč bez DPH
15 645,3 Kč s DPH

[Panikové kování - zámek + kování, elektronická kontrola přístupu](#)
[Pravé dovnitř otevírané, Premium](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

16 720 Kč bez DPH
20 231,2 Kč s DPH

Pravé ven otevírané

[Panikové kování - zámek + kování, elektronická kontrola přístupu](#)
[Pravé ven otevírané, Comfort](#)

[Panikové kování - zámek + kování, elektronická kontrola přístupu](#)
[Pravé ven otevírané, Premium](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

12 930 Kč bez DPH
15 645,3 Kč s DPH

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

16 720 Kč bez DPH
20 231,2 Kč s DPH



PODOBNÉ PRODUKTY



**Panikový zámek klíka/koule
SSF Serie 20 APE**

SSF

OD OD 1 251 Kč

více jak 10 ks



**Panikový zámek klíka/klíka
SSF Serie 20 APD**

SSF

OD OD 1 540 Kč

více jak 10 ks

