



- [Bateriový panikový zámek Ülock](#)
- [Komunikační modul I/O](#)
- [Paniková klika Südmetall TopSpeed](#)
- [Dělený čtyřhran](#)

Zámek může mít rozteč 72 mm / 90 mm / 92 mm

Čelo zámku : 20 x 235 mm nebo 24 x 235 mm

Otevírání ve směru úniku nebo proti směru úniku

#### **ÜLOCK je nabízen ve dvou variantách:**

**ÜLOCK Premium** bezdrátový bezpečnostní zámek obsahuje osvědčení DIN 18250, DIN EN 179, DIN EN 1125 a DIN EN 14846.

Doporučujeme pro veřejné prostory kde bude vyžadována paniková nebo požární certifikace.

**ÜLOCK Komfort** - všechny funkce a parametry jsou stejné jako u verze Premium. K zámku však není dodáván certifikát pro panikovou funkci a požární odolnost.

Doporučujeme pro použití v privátních realizacích kde není vyžadována certifikace.

**Po odeslání vaší objednávky vás budeme kontaktovat pro upřesnění technických detailů sestavy aby nedošlo k chybě a vše fungovalo jak potřebujete.**

**Vaše cena bez DPH**

**16 720 Kč**

Vaše cena s DPH

20 231,2 Kč

[Zobrazit produkt](#)

## PODOBNÉ PRODUKTY



**Panikový zámek klíka/koule  
SSF Serie 20 APE**

SSF

---

**OD OD 1 251 Kč**

více jak 10 ks



**Panikový zámek klíka/klíka  
SSF Serie 20 APD**

SSF

---

**OD OD 1 540 Kč**

více jak 10 ks

