



FSB 06 1164 odsazená klika, úzká rozeta Nerez kartáčovaná

FSB

ID produktu: 2482

Klika s úzkou rozetou pro rámové dveře

Požární provedení

Rozměr čtyřhranu: 9 mm

Rozeta: 70 x 32,5 x 14 mm

Vaše cena bez DPH

218,29 €

Vaše cena s DPH

264,13 €

Zobrazit produkt

TECHNICKÉ DETAILY

Rozeta: 70 x 32,5 x 14 mm

Rozteč otvoru pro šrouby 50 mm. Klika se dodává včetně nýťovacích matic a metrických šroubků.

Zalomené kliky se používají v případě, že je backset zámku malý a hrozí kolize rohu kliky a hrany dveřní zárubně.



PODOBNÉ PRODUKTY



Kování FSB 12 1163 ASL

FSB

OD OD 147,84 €

cca 10 pracovních dní



**FSB 34 1163, okenní klika,
ovál**

FSB

OD OD 45,92 €

cca 10 pracovních dní



**FSB 34 1163, okenní klika,
obdélník**

FSB

OD OD 57,88 €

cca 10 pracovních dní



**Uzamykatelná okenní klika
FSB 34 1163 180**

FSB

OD OD 168,37 €

cca 10 pracovních dní



**FSB 09 1163, ovál, klika na
úzké rozetě**

FSB

OD OD 51,1 €

Termín bude prověřen u dodavatele



**FSB 09 1163, hranatá, klika
na úzké rozetě**

FSB

OD OD 66 €

Termín bude prověřen u dodavatele