



## FSB 73 7383 bezpečnostní kování, klika/klika Nerez kartáčovaná, 92 mm, Levá, s rozetami ( pouze 2. bezp.třída )

**FSB**

ID produktu: 26320

Bezpečnostní kování pro vstupní dveře s ochraným překrytím cylindrické vložky

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle EN 1906 (29-2/13)

Kování se vyrábí v masivní nerezí nebo eloxovaném hliníku.

Čtyřhran: 8 mm nebo 10 mm

Rozteč zámku: 72 mm nebo 92 mm.

Vyobrazené provedení je levé.

Zobrazený model je levé provedení.

Přesah cylindrické vložky může být v rozmezí 8-15 mm.

V ceně sady je kompletní vybavení: vnější štít s koulí nebo klikou, spojovací šrouby, čtyřhran + interiérová klika model FSB 1107. U bronzového kování je standardně klika FSB 1023.



**Vaše cena bez DPH**


**8 642 Kč**

Vaše cena s DPH

10 456,82 Kč

Zobrazit produkt

## TECHNICKÉ DETAILY



Provedení se štítkem Provedení s rozetami



# PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Automatický,  
samozamykací zámek  
Winkhaus autoLock  
AV3**

Winkhaus

---

**OD 4 970 Kč**

Termín bude prověřen u  
dodavatele



**Cylindrická vložka  
Winkhaus - XR - třída 3**

Winkhaus

---

**OD OD 465 Kč**

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s  
otočným knoflíkem  
Winkhaus XR 3.třída**

Winkhaus

---

**OD OD 1 035 Kč**

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s  
knoflíkem Winkhaus  
keyTec RPE - 4.  
bezpečnostní třída**

Winkhaus

---

**OD OD 1 696 Kč**

5 pracovních dní

