



## Súdmetall Patrik II-R, nerez, TopSpeed Klika/koule - levá, Cylindrická vložka, Požární dveře



ID produktu: 27736

Sada kování pro interiérové dveře v objektovém standardu dle EN 1906

3. objektová třída - Standardní interiérové dveře

4. objektová třída - Objektové dveře

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je vyrobeno z kartáčované nerezi.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

**Klika může být použita i na protipožárních dveřích.**

**Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů (4. objektová třída)**

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má rozměr 8x8 mm. Na objednání lze dodat i WC zamykání se čtyřhranem 6 mm.

WC zamykání s ukazatelem obsazenosti je dostupné pouze se čtyřhranem 8 mm.



**Vaše cena bez DPH**

**2 675 Kč**

Vaše cena s DPH

3 236,75 Kč

Zobrazit produkt



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetall Patrik III-R, 22  
mm, TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 230 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail  
Patrik, B07**

Süd-Metall

---

**OD OD 723 Kč**

5 pracovních dní



**Štítkové kování Südmetail  
Patrik II-LS, Variostar**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 418 Kč**

5 pracovních dní



**Klika ke kování pro skleněné  
dveře Südmetail Patrik**

Süd-Metall

---

**OD 803 Kč**

5 pracovních dní

