



Südmetail Patrik II-R, nerez, TopSpeed Standardní interiérové dveře, klika / klika, Cylindrická vložka



ID produktu: 27744

Sada kování pro interiérové dveře v objektovém standardu dle EN 1906

- 3. objektová třída - Standardní interiérové dveře
- 4. objektová třída - Objektové dveře

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je vyrobeno z kartáčované nerezí.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

Klika může být použita i na protipožárních dveřích.

Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů (4. objektová třída)

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má rozměr 8x8 mm. Na objednání lze dodat i WC zamykání se čtyřhranem 6 mm.

WC zamykání s ukazatelem obsazenosti je dostupné pouze se čtyřhranem 8 mm.



Vaše cena bez DPH

1 205 Kč

Vaše cena s DPH

1 458,05 Kč

Zobrazit produkt



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Patrik III-R, 22
mm, TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 1 230 Kč

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail
Patrik, B07**

Süd-Metall

OD OD 723 Kč

5 pracovních dní



**Štítkové kování Südmetail
Patrik II-LS, Variostar**

Süd-Metall

OD OD 1 418 Kč

5 pracovních dní



**Klika ke kování pro skleněné
dveře Südmetail Patrik**

Süd-Metall

OD 803 Kč

5 pracovních dní

