



Südmetall Hanna-R, nerez, 22 mm, TopSpeed Nerez kartáčovaná, Cylindrická vločka, Objektové dveře, Klika jednostranná, levá



ID produktu: 27783

Sada kování pro interiérové dveře ve standardu dle EN 1906 3. třída nebo objektové dveře 4. třída.

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je vyrobeno z kartáčované nerezi.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

Dveřní model kliky Hanna splňuje podmínky použití pro panikové dveře dle EN 179.

Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů ve 4. objektové třídě.

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má standardně rozměr 8x8 mm. Na poptání lze změnit na 6 mm.



Vaše cena bez DPH

55,31 €

Vaše cena s DPH

66,92 €

Zobrazit produkt



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetall Hanna-R
TopSpeed, černá struktura,
požární**

Süd-Metall

OD OD 154,94 €

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetall Hanna-R
TopSpeed, černá struktura**

Süd-Metall

OD OD 63,27 €

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetall Hanna-R,
TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 58,98 €

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetall Hanna-R,
TopSpeed, požární**

Süd-Metall

OD OD 69,92 €

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetall Hanna SP,
TopSpeed, odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

OD OD 60,12 €

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetall
Hanna, B03**

Süd-Metall

OD OD 37,14 €

5 pracovních dní