

Produktový list

platný k 6. 6. 2026

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB




Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární

Planet^{swiss}

Automatická těsnící lišta na dveře. Vhodné pro ocelové nebo hliníkové dveře .

- Výška těsnící lišty až 16 mm
- Útlum až 54 dB
- Možnost seřízení výšky výsuvu lišty
- Záruka 7 let
- Vhodné pro objektové dveře s vysokým zatížením

Součástí balení je spojovací materiál pro kovové dveře.



Seal height up to 16 mm



Vlastnosti automatické lišty:




Na objednávku lze dodat tyto úpravy :



54 dB

Způsob instalace do dveří:



Vhodné zejména pro dveře z materiálu:



V případě objednávky samostatných profilů do celkové výše 2500,- Kč bez DPH bude k zakázce připočítán manipulační poplatek ve výši 500,- Kč bez DPH. Při objednávce nad 2500,- Kč je cena za kus konečná.

335 mm (lze zkrátit do 220 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
335 mm (lze zkrátit do 220 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 945 Kč bez DPH
2 353,45 Kč s DPH

460 mm (lze zkrátit do 335 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
460 mm (lze zkrátit do 335 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 690 Kč bez DPH
2 044,9 Kč s DPH

585 mm (lze zkrátit do 460 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
585 mm (lze zkrátit do 460 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 329 Kč bez DPH
1 608,09 Kč s DPH

710 mm (lze zkrátit do 585 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
710 mm (lze zkrátit do 585 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 347 Kč bez DPH
1 629,87 Kč s DPH

835 mm (lze zkrátit do 710 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
835 mm (lze zkrátit do 710 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 382 Kč bez DPH
1 672,22 Kč s DPH

960 mm (lze zkrátit do 835 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)
960 mm (lze zkrátit do 835 mm)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 418 Kč bez DPH
1 715,78 Kč s DPH

1085 mm (lze zkrátit do 960 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)

[1085 mm \(lze zkrátit do 960 mm\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 450 Kč bez DPH
1 754,5 Kč s DPH

1210 mm (lze zkrátit do 1085 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)

[1210 mm \(lze zkrátit do 1085 mm\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 498 Kč bez DPH
1 812,58 Kč s DPH

1335 mm (lze zkrátit do 1210mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)

[1335 mm \(lze zkrátit do 1210mm\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 546 Kč bez DPH
1 870,66 Kč s DPH

1460 mm (lze zkrátit do 1335 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)

[1460 mm \(lze zkrátit do 1335 mm\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 695 Kč bez DPH
2 050,95 Kč s DPH

1585 mm (lze zkrátit do 1460 mm)

[Automatická těsnící lišta Planet RO-plus RD, 54 dB, protipožární](#)

[1585 mm \(lze zkrátit do 1460 mm\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele

1 892 Kč bez DPH
2 289,33 Kč s DPH