



## Vícebodový samozamykací zámek Ülock MF-B s indukčním nabíjením 45 mm, Oblé, 20x1800x3



ID produktu: 29308

Vícebodový, samozamykací, dveřní zámek s integrovaným indukčním nabíjením a panikovou funkcí.

Díky indukčnímu nabíjení zámku přes protiplech není potřeba žádná kabeláž mezi křídlem a zárubní. Při zavřených dveřích se zámek automaticky nabíjí a nehrozí tak vybití baterie.

Poprvé v historii, je možné rekonstruovat staré dveře a doplnit je elektrozámek bez nutnosti instalace kabeláže.

### Výhody

**Samočinné zamykání:** Všechny závory zámku se po zavření dveří posunou do zavřené polohy. Umožňuje to rychlejší a bezpečnější zavírání. Ruční zamykání klíčem není již nutné. Dveřní klika na obou stranách dveří: Venkovní klika je nečinná do chvíle aktivace pomocí elektrického impulsu Intercomem, mobilním telefonem, smart home serverem. V případě výpadku proudu je možné dveře nouzově otevřít klíčem.

Paniková funkce je testována dle norem EN 179 a EN 1125

Trvalá těsnost dveří díky kónickým hákům pro zvýšení úspory energie a snížení vnějšího hluku

### Základní vlastnosti produktu:

- Samozamykací
- 5 uzamykacích bodů
- 3 střelky (20 mm) a 2 háky
- Rádio a elektronika jsou chráněny v těle zámku
- Aktivní bezdrátová komunikace
- Párování se všemi Südmetall bezdrátovými čtečkami

| Typ<br>kód | Bech-<br>set | Čelo zámku |          | Úroveň F2 |          |          |          | Úroveň   |          |
|------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |              | Ö-Norm F2  | EN 12184 | EN 12184  | EN 12184 | EN 12184 | EN 12184 | EN 12184 | EN 12184 |
| 92         | 35           | X          | X        | X         | X        | X        | X        | X        | X        |
| 92         | 40           | X          | X        | X         | X        | X        | X        | X        | X        |
| 92         | 45           | X          | X        | X         | X        | X        | X        | X        | X        |
| 92         | 50           | X          | X        | X         | X        | X        | X        | X        | X        |
| 92         | 55           | X          | X        | X         | X        | X        | X        | X        | X        |
| 92         | 60           | X          | X        | X         | X        | X        | X        | X        | X        |
| 92         | 65           | X          | X        | X         | X        | X        | X        | X        | X        |

na frekvenci 868.3 MHz je možná

- Párování se Südmetall ÜManagement RFID čtečkami je možné
- Radio frekvence: 868.3 MHz / šifrování AES 128
- Možnost použití standardní cylindrické vložky
- Indukční nabíjení zámku přes protiplech. Zámek nepotřebuje měnit baterie.

Další možnosti na objednávku:

Specifikace ÜLock MF-Z Inductive: Obě kliky jsou aktivovány elektronicky bez panikové funkce

Čelo zámku dle individuální specifikace

**Po objednání vás bude kontaktovat obchodní oddělení pro upřesnění technických detailů zámku a protiplechů.**

**Vaše cena bez DPH**

**1 102,04 €**

Vaše cena s DPH

1 333,47 €

[Zobrazit produkt](#)



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Ülock I/O modul - interface  
pro komunikaci se systémy  
jiných výrobců**

Süd-Metall

---

**OD 156,37 €**

5 pracovních dní



**Zárubňová lišta pro  
samozamykací zámek Ülock  
MF-B s indukčním nabíjením**

Süd-Metall

---

**OD OD 266,33 €**

Termín bude prověřen u dodavatele



**Sada samostatných  
protiplechů pro zámek Ülock  
MF-B s indukčním nabíjením**

Süd-Metall

---

**OD 295,92 €**

1 ks



**ÜLOCK-B I/O Modul MF**

Süd-Metall

---

**OD 280,61 €**

5 pracovních dní

