

Produktový list

platný k 27. 4. 2026

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB



Súdmetall Paula II-R, nerez, požární Cylindrická vložka, Klika/koule - levá



ID produktu: 29550

Sada kování pro interiérové dveře v požárním standardu dle EN 1634-2

Čtyřhran 9mm

Objektová třída 4 dle EN 1906 / Paniková klika dle EN 179

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem Top Speed.

Kování je vyrobeno z nerezové oceli s kovovou konstrukcí rozety.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

- 12 let záruka na funkci
- 4. objektová třída
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada



Vaše cena bez DPH

2 783 Kč

Vaše cena s DPH

3 367,43 Kč

Zobrazit produkt

TECHNICKÉ DETAILY



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Dělený čtyřhran 9 mm pro
panikové zámky**

Süd-Metall

OD 293 Kč

5 pracovních dní



PODOBNÉ PRODUKTY



**Štítkové kování Südmetall
Paula-KS**

Süd-Metall

OD OD 2 248 Kč

2 ks



**Štítkové kování Südmetall
Paula-KS, kl/kl, požární**

Süd-Metall

OD 4 013 Kč

1 ks



**Klika s úzkou rozetou
Südmetall Paula III SP-R, 22
mm, TopSpeed, odsazená,
4.třída**

Süd-Metall

OD OD 4 013 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetall Paula III-R, 22
mm, TopSpeed, požární**

Süd-Metall

OD OD 1 605 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetall Paula III-R, 22
mm, TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 1 338 Kč

5 pracovních dní



**Uzamykatelná okenní klička
Paula, nerez**

Süd-Metall

OD 1 578 Kč

5 pracovních dní