


## Produktový list

platný k 7. 6. 2026

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



**Klika s úzkou rozetou Súdmetall Paula III SP-R, 22 mm, TopSpeed, odsazená, 4.třída Standardní čtyřhran 8 mm, klika/koule - pravá**



ID produktu: 29567

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Odsazená konstrukce kličky umožňuje montáž na dveře s úzkým rámem a otevíráním dovnitř přes kliku.

Uvedená cena je za polovinu sady bez čtyřhranu včetně rozety pro klíč.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kličky: průměr 22 mm, délka 160 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179

**Vaše cena bez DPH**

**4 333 Kč**

Vaše cena s DPH

5 242,93 Kč

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 8 mm**

Süd-Metall

---

**OD OD 70 Kč**

5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran 8 mm  
s kotvením**

Süd-Metall

---

**OD OD 115 Kč**

5 pracovních dní



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Paula III-R, 22  
mm, TopSpeed, požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 605 Kč**

5 pracovních dní



**Uzamykatelná okenní klička  
Paula, nerez**

Süd-Metall

---

**OD 1 578 Kč**

5 pracovních dní



**Südmetail Paula II-R, nerez,  
požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 2 248 Kč**

5 pracovních dní



**Štítkové kování Südmetail  
Paula II-LS, Variostar**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 285 Kč**

5 pracovních dní



**Südmetail Paula II-R, černá  
struktura, TopSpeed,  
paniková klika**

Süd-Metall

---

**OD OD 2 163 Kč**

5 pracovních dní