



Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R, TopSpeed, požární Klika/klika



ID produktu: 30052

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě s požární odolností dle DIN 18273 a EN 179

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Materiál: nerez kartáčovaná



Vaše cena bez DPH

141,96 €

Vaše cena s DPH

171,77 €

[Zobrazit produkt](#)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Čtyřhran s drážkou 9 mm

Süd-Metall

OD OD 3,06 €

5 pracovních dní



Dělený čtyřhran 9 mm pro panikové zámky

Süd-Metall

OD 11,96 €

5 pracovních dní



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R
TopSpeed, černá struktura,
požární**

Süd-Metall

OD OD 154,94 €

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R
TopSpeed, černá struktura**

Süd-Metall

OD OD 63,27 €

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R,
TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 58,98 €

více jak 10 ks



**Südmetail Sicura Hanna EN
179, bezpečnostní kování,
panikové dveře**

Süd-Metall

OD OD 196,53 €

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna SP,
TopSpeed, odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

OD OD 60,12 €

5 pracovních dní



**Südmetail Hanna-R, nerez,
22 mm, TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 55,31 €

5 pracovních dní