

# Produktový list

platný k 10. 6. 2026

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



## Klika s úzkou rozetou Südmetall Paula III-R, 22 mm, TopSpeed, požární Klika/klika



ID produktu: 30061

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením a požární odolností

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

System TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za 1/2 sady včetně zámkové rozety bez čtyřhranu

Otvor pro čtyřhran 9 mm.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179 + požární dveře dle DIN 18273


**Vaše cena bez DPH**

**3 263 Kč**

Vaše cena s DPH

3 948,23 Kč

Zobrazit produkt



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 9 mm**

Süd-Metall

---

**OD OD 75 Kč**

5 pracovních dní



**Dělený čtyřhran 9 mm pro  
panikové zámky**

Süd-Metall

---

**OD 293 Kč**

5 pracovních dní



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Paula III-R, 22  
mm, TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 338 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Paula III SP-R, 22  
mm, TopSpeed, odsazená,  
4.třída**

Süd-Metall

---

**OD OD 4 013 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail  
Paula, B09**

Süd-Metall

---

**OD OD 723 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail Paula  
Flat**

Süd-Metall

---

**OD OD 938 Kč**

5 pracovních dní



**Südmetail Sicura Paula-KS,  
bezpečnostní kování**

Süd-Metall

---

**OD OD 3 530 Kč**

5 pracovních dní



**Südmetail Paula II-R, černá  
struktura, TopSpeed,  
paniková klika**

Süd-Metall

---

**OD OD 2 163 Kč**

5 pracovních dní