


Produktový list

platný k 4. 6. 2026

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB



Klika s úzkou rozetou Südmetall Paula III-R, 22 mm, TopSpeed, požární 1/2 sady levá



ID produktu: 30062

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením a požární odolností

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě.

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za 1/2 sady včetně zámkové rozety bez čtyřhranu

Otvor pro čtyřhran 9 mm.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 140 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179 + požární dveře dle DIN 18273

Vaše cena bez DPH

1 605 Kč

Vaše cena s DPH

1 942,05 Kč

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Čtyřhran s drážkou 9 mm

Süd-Metall

OD OD 75 Kč

5 pracovních dní



**Dělený čtyřhran 9 mm pro
panikové zámky**

Süd-Metall

OD 293 Kč

5 pracovních dní



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Paula III-R, 22
mm, TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 1 338 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Paula III SP-R, 22
mm, TopSpeed, odsazená,
4.třída**

Süd-Metall

OD OD 4 013 Kč

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail
Paula, B09**

Süd-Metall

OD OD 723 Kč

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail Paula
Flat**

Süd-Metall

OD OD 938 Kč

5 pracovních dní



**Südmetail Sicura Paula-KS,
bezpečnostní kování**

Süd-Metall

OD OD 3 530 Kč

5 pracovních dní



**Südmetail Paula II-R, černá
struktura, TopSpeed,
paniková klika**

Süd-Metall

OD OD 2 163 Kč

5 pracovních dní