

# Produktový list

platný k 25. 4. 2026

**luxusnikovani.cz**  
DELIVERED BY EFB



## Südmetall Paula II-R, nerez, TopSpeed, paniková klika WC uzamykání, čtyřhran 8 mm, Objektové dveře, klika / klika



ID produktu: 30555

Sada kování pro interiérové dveře v objektovém standardu dle EN 1906

3. objektová třída - Standardní interiérové dveře
4. objektová třída - Objektové dveře

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je vyrobeno z kartáčované nerezí.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

**Klika může být použita i na protipožárních dveřích.**

**Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů (4. objektová třída)**

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má rozměr 8x8 mm.

EN 179



Vaše cena bez DPH

2 113 Kč

Vaše cena s DPH

2 556,73 Kč

Zobrazit produkt

## TECHNICKÉ DETAILY



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Panikový zámek klika/koule  
SSF Serie 20 APE**

SSF

---

**OD OD 1 251 Kč**

více jak 10 ks



**Panikový zámek klika/klika  
SSF Serie 20 APD**

SSF

---

**OD OD 1 540 Kč**

více jak 10 ks



**Chytrý dveřní zámek -ÜLOCK-  
B Battery BLE**

Süd-Metall

---

**OD 0 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Paula III-R, 22  
mm, TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 338 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Paula III-R, 22  
mm, TopSpeed, požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 605 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail Paula  
Flat**

Süd-Metall

---

**OD OD 938 Kč**

5 pracovních dní



**Uzamykatelná okenní klička  
Paula, nerez**

Süd-Metall

---

**OD 1 578 Kč**

5 pracovních dní

