



Südmetall Paula II-R, nerez, TopSpeed, paniková klika Standardní interiérové dveře, Cylindrická vložka, klika / klika



ID produktu: 30567

Sada kování pro interiérové dveře v objektovém standardu dle EN 1906

- 3. objektová třída - Standardní interiérové dveře
- 4. objektová třída - Objektové dveře

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je vyrobeno z kartáčované nerezi.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

Klika může být použita i na protipožárních dveřích.

Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů (4.objektová třída)

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má rozměr 8x8 mm.

EN 179



Vaše cena bez DPH

990 Kč

Vaše cena s DPH


1 197,91 Kč

Dostupnost

více jak 10 ks

Zobrazit produkt

TECHNICKÉ DETAILY



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Panikový zámek klika/koule
SSF Serie 20 APE**

SSF

OD OD 1 251 Kč

více jak 10 ks



**Panikový zámek klika/klika
SSF Serie 20 APD**

SSF

OD OD 1 540 Kč

více jak 10 ks



**Chytrý dveřní zámek -ÜLOCK-
B Battery BLE**

Süd-Metall

OD 0 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Paula III-R, 22
mm, TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 1 338 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Paula III-R, 22
mm, TopSpeed, požární**

Süd-Metall

OD OD 1 605 Kč

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail Paula
Flat**

Süd-Metall

OD OD 938 Kč

5 pracovních dní



**Uzamykatelná okenní klička
Paula, nerez**

Süd-Metall

OD 1 578 Kč

5 pracovních dní

