



FSB 73 7396 - Bezpečnostní rozeta zapuštěná Eloxovaný hliník, Bez překrytí cylindru

FSB

ID produktu: 3079

Kulatá bezpečnostní rozeta pro vstupní dveře s možností zapuštění do dveří.

Klasifikace: 2. bezpečnostní třída dle DIN 18 257 ES1

Rozety se vyrábí v masivní nerezí, eloxovaném hliníku, mosazi a bronzu.

Rozeta je vhodná pro minimální tloušťku dveří 56 mm a více. Detaily o vhodném osazení a rozměru vložky naleznete v technických informacích.

Pro frézování rozety do dveří můžeme zapůjčit frézovací šablonu. Pro získání detailů kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.



Vaše cena bez DPH

2 110 Kč


Vaše cena s DPH

2 553,1 Kč

[Zobrazit produkt](#)

TECHNICKÉ DETAILY

7396 1010





7396 2010



Ausfräsungen Innen




Ausfräsungen Außen



7396 1010



7396 2010



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Automatický, samozamykací
zámek Winkhaus autoLock
AV3**

Winkhaus

OD 4 970 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



**Cylindrická vložka Winkhaus
- XR - třída 3**

Winkhaus

OD OD 465 Kč

5 pracovních dní



**Cylindrická vložka s otočným
knoflíkem Winkhaus XR**

3.třída

Winkhaus

OD OD 1 035 Kč

5 pracovních dní

