



## Südmetail Galina II-R, nerez, 22 mm, TopSpeed Standardní interiérové dveře, Bez otvoru pro klíč, klika / klika



ID produktu: 31471

Sada kování pro interiérové dveře v objektovém standardu dle EN 1906

- 3. objektová třída - Standardní interiérové dveře
- 4. objektová třída - Objektové dveře

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

**Průměr trubky kliky je 22 mm, úchop kliky je komfortnější než u jiných podobných modelů.**

Kování je vyrobeno z kartáčované nerezi.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

**Klika může být použita i na protipožárních dveřích.**

**Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů (4.objektová třída)**

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má rozměr 8x8 mm. Na objednání lze dodat i WC zamykání se čtyřhranem 6 mm. WC zamykání s ukazatelem obsazenosti je dostupné pouze se čtyřhranem 8 mm.



**Vaše cena bez DPH**

**1 365 Kč**

Vaše cena s DPH

1 651,65 Kč

Zobrazit produkt



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Súdmetall Ronny II-R, černá,  
TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 098 Kč**

1 ks



**Klika s úzkou rozetou  
Súdmetall Galina II-R, 22  
mm, TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 230 Kč**

5 pracovních dní

